

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式				
配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100	1	式			明 1 号	
付帯工 準備工・土工・舗装仮復旧工	1	式			明 2 号	
給水管切替工 PP 20/40 4箇所	1	式			明 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 70 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】						
配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式				
配水管 DIP-GX 150	1	式				
G X形DIP 直管 S種 1 5 0 (内面粉体塗装)	42	本				接合材含む
G X形DIP 二受T字管 1 5 0 × 1 0 0 (内面粉体塗装)	1	個				ロッキング・ストップ 含む
G X形DIP 曲管 1 5 0 × 1 1 1/4° (内面粉体塗装)	3	個				ロッキング・ストップ 含む
G X形DIP 曲管 1 5 0 × 5 5/8° (内面粉体塗装)	10	個				ロッキング・ストップ 含む
G X形DIP フランジ付T字管 1 5 0 × 7 5 (内面粉体塗装)	1	個				ロッキング・ストップ 含む
ソフトシール仕切弁 GX片受形 1 5 0	1	個				ロッキング・ストップ 含む
ソフトシール仕切弁 GX両受形 1 5 0	1	個				ロッキング・ストップ 含む
仕切弁筐 (巨理町新仕様) 台座付 H=800用 (HVB200F-H500)	2	基				管材費対象外
G X形DIP 両受短管 1 5 0 (内面粉体塗装)	2	個				ロッキング・ストップ 含む
G X形用 ライナ 1 5 0	16	個				

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
G X形用 G - L i n k 1 5 0	8	個				ゴム輪・ボルト・ナット含む	
G X形用 押輪 1 5 0	14	個				ゴム輪・ボルト・ナット含む	
耐震三方弁（新設用） 150×150 鋳鉄管用K形受口	1	個					
仕切弁筐（巨理町新仕様）台座付 H=800用（HVB200F-H500）	1	基				管材費対象外	
ホリシリンダー 労務歩掛に含む 150							
管明示テープ W=50mm	204.5	m				管材費対象外	
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	204.5	m				管材費対象外	
空気弁	1	式					
不凍急速型空気弁 MAV-N25(接続フランジ 80A)0.75Mpa	1	組					
両フランジ 短管(GF-RF) 7 5 × 3 0 0	1	個					
耐震フランジ 接合材 GF・RF兼用 0.75Mpa 7 5 (SUS304ボルト、緩み止めナット)	2	組				SUS芯金入り	
ホリシリンダー 労務歩掛に含む 75							

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
空気弁 消火栓BOX 底版付 鉄枠 鉄蓋(加付) BOX積上げ高 h=500mm	1	組				管材費対象外	
配水管 EFPE 100/DIP-GX 100	1	式					
G X 形用 押輪 1 0 0	1	個				ゴム輪・バルブ・ナット含む	
鋳鉄管用異種管継手 GX形×PE 1 0 0 × 1 0 0	1	個					
EFPE(受口付直管) JWWA 1 0 0 L=5m	3	本					
EFPE ソケット(JWWA) 1 0 0	1	個					
EFPE 片受ヘント (JWWA) 1 0 0 × 2 2 1/2°	1	個					
EFPE 片受ヘント (JWWA) 1 0 0 × 1 1 1/4°	1	個					
EFPE 両受チース (JWWA) 1 0 0 × 1 0 0	1	個					
PE片受付ソケット仕切弁 PE(JWWA)用 1 0 0	2	個					
仕切弁筐 (巨理町新仕様) 台座付 H=800用 (HVB200F-H500)	2	基				管材費対象外	
ポリスリブ 労務歩掛に含む 100							

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示テープ W=50mm	14.3	m				管材費対象外
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	14.3	m				管材費対象外
仮設排水管 PP 50	1	式				
水道用ポリレンパイプ 二層管 軟質1種 50	3	m				
PP用エルボ 50	2	個				
PP用おねじ付ソケット 50	1	個				
メカ帽 PE用 50mmジョイント付 JWWA規格 100	1	個				接合材料含む
既設管接続 DIP-GX 150×RRVP 150	1	式				
GX形DIP 曲管 150×90°(内面粉体塗装)	2	個				ロッキング・ストップ含む
GX形用 ライナ 150	2	個				
GX形用 G - Link 150	1	個				ゴム輪・ボルト・ナット含む
GX形用 押輪 150	1	個				ゴム輪・ボルト・ナット含む

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)						
配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水割T字管 V P用 内面粉体 150×150 (Sレブ付)	1	基				Tボルト・ナット付
仕切弁筐 (巨理町新仕様) 台座付 H=1,200用 (HVB200F-H700)	1	基				管材費対象外
K形用二つ割離脱防止金具 150 長ボルト、ダブルナット付き	2	個				
ホリソリンスリーブ 労務歩掛に含む 150						
管明示テープ W=50mm	5.7	m				管材費対象外
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	5.7	m				管材費対象外
既設管接続 EFPE 100×RRVP 100	1	式				
EFPE ソケット(JWWA) 100	1	個				
EFPE 両受ヘント (JWWA) 100×90°	1	個				
EFPE 片受ヘント (JWWA) 100×90°	1	個				
EFPE 片受Sヘント (JWWA) 100×450H	1	個				
EFPE フランジ短管(G形:7.5K、上水フランジ) JWWA 100	1	個				

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
耐震ワッｼﾞ 接合材 GF・RF兼用 0.75Mpa 1 0 0 (SUS304ﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ)	1	組				SUS芯金入り	
PE片受付ワｯｼﾞｰﾙ仕切弁 PE(JWWA)用 1 0 0	1	個					
仕切弁筐 (巨理町新仕様) 台座付 H=800用 (HVB200F-H500)	1	基				管材費対象外	
不断水割 T 字管 V P 用 内面粉体 1 0 0 × 1 0 0 (Sﾎﾞﾙﾄ 付)	1	基				Tﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ付	
仕切弁筐 (巨理町新仕様) 台座付 H=1,200用 (HVB200F-H700)	1	基				管材費対象外	
管明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm	5.5	m				管材費対象外	
管埋設ｼｰﾄ W=150mm 二倍折り込み	5.3	m				管材費対象外	
既設管接続 DIP-GX 150×PP 50	1	式					
サドル分水栓 D I P 用 1 5 0 × 5 0 (ﾎﾞﾙﾄ式 ﾕｱ付)	1	個					
分止水栓用 5 0	1	個					
水道用ﾎﾞﾘﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ ｲﾝﾍﾞﾙﾄ 二層管 軟質1種 5 0	5.4	m					
ワｯｼﾞｰﾙ仕切弁 (内ねじ) 5 0 (全面粉体塗装) 0.75Mpa	2	基					

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
仕切弁筐 (巨理町新仕様) 台座付 H=800用 (HVB200F-H500)	2	基				管材費対象外	
鋼管ねじ込み用ワッパ (コ付) 5 0 A	4	個					
P P 用おねじ付ソケット 5 0	4	個					
P P × V P シモク 5 0	1	個					
T S ソケット 5 0	1	個					
管明示テープ W=50mm	6.3	m				管材費対象外	
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	6.3	m				管材費対象外	
T S キャップ 5 0	1	個					
既設管接続 排水管 PP 50	1	式					
水道用ポリ塩化ビニル 二層管 軟質1種 5 0	3.9	m					
ワットール仕切弁 (内ねじ) 5 0 (全面粉体塗装) 0.75Mpa	1	基					
仕切弁筐 (巨理町新仕様) 台座付 H=800用 (HVB200F-H500)	1	基				管材費対象外	

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)						
配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管ねじ込み用フランジ (コ付) 5 0 A	2	個				
P P用おねじ付ソケット 5 0	2	個				
P P用エルボ 5 0	1	個				
管明示テープ W=50mm	4.3	m				管材費対象外
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	4.3	m				管材費対象外
既設管撤去	1	式				
撤去						
栓 (K形受口用) 1 5 0 (内面粉体塗装)	1	個				接合材なし
アール外充填						
不断水バルブ (鋳鉄管用) 1 5 0 ソフトシル型	1	基				
不断水バルブ (V P 用) 1 0 0 ソフトシル型	1	基				
仕切弁篋 (巨理町新仕様) 台座付 H=1,200用 (HVB200F-H700)	2	基				管材費対象外

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
メカ帽 V P 用 50mmφ ラグ 付 1 5 0	3	個				接合材料含む	
メカ帽 K 形 50mmφ ラグ 付 1 5 0 (内面粉体塗装)	2	個				特殊押輪付	
メカ帽 V P 用 50mmφ ラグ 付 1 0 0	2	個				接合材料含む	
水道用ホリシナイφ 二層管 軟質1種 5 0	7.5	m					
P P 用キャップ 5 0	5	個					
P P 用おねじ付ソケット 5 0	15	個					
ゲートバルブ (青銅製 : 5K) 5 0	5	個					
労務費	1	式					
配水管 DIP-GX 150	1	式					
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	203.7	m			施 1 号	クレーン付トラック使用	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	9	口			施 2 号		
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	40	口			施 3 号		

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	14	口			施 4 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	8	口			施 5 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	3	基			施 6 号	クレーン付トラック使用
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	3	箇所			施 7 号	底板を使用する
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	204.5	m			施 8 号	粘着テープ
管明示テープ 350以下 150×5000	204.5	m			施 9 号	鋳鉄管布設工 天端明示無
管明示シート	204.5	m			施 10 号	
空気弁	1	式				
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 11 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 12 号	鋳鉄管:JWWA 7.5K
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	0.6	m			施 13 号	粘着テープ
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm	1	個			施 14 号	

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)						
配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号	1	箇所			施 15 号	
配水管 EFPE 100/DIP-GX 100	1	式				
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	1	口			施 16 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	0.7	m			施 17 号	クレーン付トラック使用
ポリイソレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	12	m			施 18 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	6	口			施 19 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	7	口			施 20 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	2	箇所			施 21 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 22 号	クレーン付トラック使用
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 7 号	底版を使用する
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	0.7	m			施 23 号	粘着テープ
管明示テープ 350以下 100×4000	0.7	m			施 24 号	鋳鉄管布設工 天端明示無

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示テープ 100	13.6	m			施 25 号	ポリエチレン管布設工 天端明示無
管明示シート	14.3	m			施 10 号	
仮設排水管 PP 50	1	式				
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	3	m			施 26 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口			施 27 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	5	口			施 28 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			施 29 号	
メカニカル継手 呼び径100mm	1	口			施 30 号	EL外充填工無 特殊押輪
既設管接続 DIP-GX 150×RRVP 150	1	式				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	5.7	m			施 1 号	クレーン付トラック使用
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	2	口			施 3 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	1	口			施 4 号	

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)						
配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	1	口			施 5 号	
不断水連絡 150 x 150	1	箇所			施 31 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 7 号	底版を使用する
メカニカル継手 呼び径150mm	2	口			施 32 号	EL外充填工無 特殊押輪
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	5.7	m			施 8 号	粘着テープ
管明示テープ 350以下 150 x 5000	5.7	m			施 9 号	鋳鉄管布設工 天端明示無
管明示シート	5.7	m			施 10 号	
既設管接続 EFPE 100 x RRPV 100	1	式				
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	12.8	m			施 18 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	6	口			施 20 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	1	箇所			施 21 号	
フランジ継手 呼び径100mm	1	口			施 33 号	鋳鉄管:JWWA 7.5K

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 22 号	クレーン付トラック使用	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 7 号	底版を使用する	
不断水連絡 100 × 100	1	箇所			施 34 号		
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 7 号	底版を使用する	
管明示テープ 100	5.5	m			施 25 号	ポリエチレン管布設工 天端明示無	
管明示シート	5.3	m			施 10 号		
既設管接続 DIP-GX 150 × PP 50	1	式					
サドル分水栓建込み 鑄鉄管 呼び径150mm × 50mm	1	箇所			施 35 号		
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	5.4	m			施 26 号		
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	4	口			施 27 号		
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 22 号	クレーン付トラック使用	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 7 号	底版を使用する	

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			施 29 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下	4	口			施 36 号	鑄鉄管:JWWA 7.5K
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	7	口			施 28 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	3	口			施 37 号	
管明示テープ 50	6.3	m			施 38 号	ポリエチレン管布設工 天端明示無
管明示シート	6.3	m			施 10 号	
既設管接続 排水管 PP 50	1	式				
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	3.9	m			施 26 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口			施 27 号	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 22 号	クレーン付トラック使用
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 7 号	底版を使用する
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			施 29 号	

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 呼び径65mm以下	2	口			施 39 号	铸铁管:JWWA 7.5K
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			施 28 号	
管明示テープ 50	4 3	m			施 38 号	ポリエチレン管布設工 天端明示無
管明示シート	4 3	m			施 10 号	
既設管撤去	1	式				
撤去						
メカニカル継手 呼び径150mm	1	口			施 32 号	メカニカル工無 特殊押輪
铸铁管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm	2	口			施 40 号	
ダクティル铸铁管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (パイプ切削切断機使用)	3	口			施 41 号	
撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径150mm	5 4	m			施 42 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	2	口			施 43 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm	2 9	m			施 44 号	

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ねじ式弁筐撤去 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	3	箇所			施 45 号	底版を使用しない
空気弁撤去(機械施工) 呼び径75mm	1	基			施 46 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号	1	箇所			施 47 号	
I7-EL外充填						
I7-EL外充填工 150/ 100 L=208.4m	1	式			単 1 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	3	口			施 43 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (パイプ切削切断機使用)	2	口			施 41 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	2	口			施 48 号	
不断水バルブ設置工(鋳鉄管) 1 5 0	1	箇所				
不断水バルブ設置工(V P 管) 1 0 0	1	箇所				
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 7 号	底版を使用する
メカニカル継手 呼び径150mm	5	口			施 49 号	EL外充填工無 特殊押輪

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 配水管布設工 DIP-GX 150/PE 100 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
メカニカル継手 呼び径100mm	2	口			施 30 号	IL外充填工無 特殊押輪
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	7.5	m			施 26 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	10	口			施 27 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	5	口			施 28 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	15	口			施 29 号	
止水栓取付け PP用 呼び径50mm	5	箇所			施 50 号	止水栓のみ取付
計						

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
付帯工 準備工・土工・舗装仮復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
準備工	1	式					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	500	m			P 1 号		
舗装版破碎工 t=5cm	173	m2			単 2 号		
土工	1	式					
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	160	m3			施 51 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い)	45	m3			施 52 号	ｸｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	120	m3			施 53 号	ｸｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離2km	160	m3			施 54 号	D1D区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸｰﾗ 山積0.28m3	
舗装仮復旧工	1	式					
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽﾌﾟﾝ(13)	173	m2			施 55 号	t 50mm	
雑工	1	式					
試掘工 W1.0×L1.5×H1.3	6	箇所			単 3 号		

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 2 号 明細書 】

(続 き)

付帯工 準備工・土工・舗装仮復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
安全費	1	式				
交通誘導警備員 B		人日			施 56 号	
計						

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 3 号 明細書 】							1 式 当り
給水管切替工 PP 20/40 4箇所							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
材料費 給水管切替	1	式					
水道用ホリシソパイプ 二層管 軟質1種 20	2.5	m					
水道用ホリシソパイプ 二層管 軟質1種 40	5.5	m					
サドル分水栓 DIP用 150×20 (ボール式 コア付)	3	個					
サドル分水栓 DIP用 150×40 (ボール式 コア付)	1	個					
分止水栓用 20	5	個					
分止水栓用 40	3	個					
ボール止水栓 20	1	個					
ボール止水栓 40	1	個					
止水栓筐 100×800 蓋：FCD製(色：青)、杓子：FCD製(色：黒)	2	個				管材費対象外	
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	6	m				管材費対象外	
PP用キャップ 20	3	個					

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 3 号 明細書 】 (続 き) 給水管切替工 PP 20/40 4箇所 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
P P用キャップ 4 0	1	個				
労務費 給水管切替	1	式				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2.5	m			施 57 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	5.5	m			施 58 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	4	口			施 59 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	2	口			施 60 号	
サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径150mm × 20mm	3	箇所			施 61 号	
サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径150mm × 40mm	1	箇所			施 62 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	3	口			施 63 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	1	口			施 64 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 65 号	接合及び止水栓筐取付
止水栓取付け PP用 呼び径40mm	1	箇所			施 66 号	接合及び止水栓筐取付

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 3 号 明細書 】 (続 き) 給水管切替工 PP 20/40 4箇所 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示シート	6	m			施 10 号	
付帯工 給水管切替	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	19	m			P 1 号	
舗装版破碎工 t=5cm	6	m2			単 2 号	
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	4	m3			施 51 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い)	1	m3			施 52 号	ｸｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	3	m3			施 53 号	ｸｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離2km	3	m3			施 54 号	DID区間無し ﾊﾞｯｸﾙ ｸｰﾗ 山積0.28m3
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽﾌﾟﾝ(13)	6	m2			施 55 号	t 50mm
計						

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 1 号 単価表 】						
I7-EL外充填工 150/ 100 L=208.4m 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式				
モルタル 1 : 2	2	m3				
起泡剤 マスタ-セル707 空気量40±5%	2	m3				見積
労務費	1	式				
特殊作業員		人				76.9
品質試験費等 70-・空気量・TP3本	1	式				見積
機械損料 気泡発生装置	1	式				見積
計						
単位当たり						

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 2 号 単価表 】

舗装版破碎工 t=5cm

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	100	m2			施 67 号	バックホウ ｸﾚｰ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ﾀﾝｸﾞ トラック4t積級 運搬距離4km	5	m3			施 68 号	DID区間無し バックホウ ｸﾚｰ 山積0.28m3
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本ｸﾚｰﾝ	5	m3				[仙台] 受入料金
計						
単位当たり						

巨理町水道 町道鹿島神宮寺線配水管布設工事

【 第 3 号 単価表 】						
試掘工 W1.0×L1.5×H1.3				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 1 号	
舗装版破碎工 t=5cm	1 5	m2			単 2 号	
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			施 51 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	2	m3			施 69 号	ｸｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13)	1 5	m2			施 55 号	t 50mm
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
クレーン装置付トラック運転 ヘーシトラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				76.9
普通作業員		人				82.8
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
1 基 当り 鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

亘理町

【 第 8 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m (粘着テープ ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
ポリエチレンスリーブ (水道用) 150	120	m				管材費対象外
粘着テープ W=50mm	83.6	m				管材費対象外
計						
単位当たり						

亘理町

亘理町

【 第 11 号 施工単価表 】 空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ボルト	4	本				
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m (粘着テープ ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
ポリエチレンスリーブ (水道用) 75	125	m				管材費対象外
粘着テープ W=50mm	51	m				管材費対象外
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】 鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				82.8
無収縮モルタル	0.007	m3				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				82.8
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
クレーン装置付トラック運転 ヘーシトラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

亘理町

【 第 19 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m (粘着テープ ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
ポリエチレンスリーブ (水道用) 100	125	m				管材費対象外
粘着テープ W=50mm	61.2	m				管材費対象外
計						
単位当たり						

亘理町

亘理町

【 第 26 号 施工単価表 】

ポリエチレン管据付工 呼び径50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 28 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 29 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】 メカニカル継手 呼び径100mm (EL外充填工無 ,特殊押輪)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				継手労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 31 号 施工単価表 】 不断水連絡 150× 150 <div>1 箇所 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				76.9
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
不断水穿孔機損料 150		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 32 号 施工単価表 】 メカニカル継手 呼び径150mm (EL外充填工無 ,特殊押輪)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				継手労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 33 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径100mm (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ボルト	4	本				
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

亘理町

【 第 35 号 施工単価表 】 サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径150mm ×50mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 36 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径65mm以下 (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ボルト	4	本				
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 37 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

亘理町

【 第 39 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径65mm以下 (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ボルト	4	本				
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 40 号 施工単価表 】

鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 41 号 施工単価表 】 ダクタイトル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (パイプ切削切断機使用)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				76.9
普通作業員		人				82.8
パイプ切削切断機損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 42 号 施工単価表 】 撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径150mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 43 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 44 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
計						
単位当たり						

【 第 45 号 施工単価表 】						
ねじ式弁筐撤去 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 (底版を使用しない ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				82.8
計						
単位当たり						

【 第 46 号 施工単価表 】

空気弁撤去(機械施工) 呼び径75mm

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 47 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				82.8
計						
単位当たり						

【 第 48 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 49 号 施工単価表 】 メカニカル継手 呼び径150mm (EL外充填工無 ,特殊押輪)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				継手労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 50 号 施工単価表 】 止水栓取付け PP用 呼び径50mm (止水栓のみ取付 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 51 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				77.5
普通作業員		人				82.8
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				排対型:1次基準 損料補正なし
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 52 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い) (ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				77.5
普通作業員		人				埋戻し+締固め 82.8
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				排対型:1次基準 損料補正なし
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
コンクリート用骨材 砂(洗い)	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 53 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-40 (ｸﾏﾗ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め) 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				77.5
普通作業員		人				埋戻し+締固め 82.8
バックホウ運転 ｸﾏﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				排対型:1次基準 損料補正なし
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
再生クラッシャーラン RC-40	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

亘理町

【 第 55 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13)						
(t 50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				77.5
特殊作業員		人				76.9
普通作業員		人				82.8
アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13)	7.383	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				労務、損料、運転経費の%
計						
単位当たり						

【 第 56 号 施工単価表 】 交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人				90.8
計						
単位当たり						

【 第 57 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径20mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
計						
単位当たり						

【 第 58 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径40mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
計						
単位当たり						

【 第 59 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 60 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 61 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径150mm × 20mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 62 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径150mm × 40mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 63 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 64 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径40mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 65 号 施工単価表 】 止水栓取付け PP用 呼び径20mm (接合及び止水栓筐取付 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 66 号 施工単価表 】 止水栓取付け PP用 呼び径40mm (接合及び止水栓筐取付 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 67 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ 加-ラ 山積0.28m3,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				77.5
普通作業員		人				82.8
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				排対型:1次基準 損料補正なし
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

亘理町

【 第 69 号 施工単価表 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (ｸﾏ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				77.5
普通作業員		人				埋戻し+締固め 82.8
バックホウ運転 ｸﾏ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				排対型:1次基準 損料補正なし
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 70 号 施工単価表 】						
通水試験						
(既設管と連絡して ,給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
器具損料及び諸雑費		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バッキューム式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型							A地区
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							76.9
土木一般世話役							77.5
普通作業員							82.8
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

亘理町