

令和 7 年度
農村地域防災減災事業
平場地区
平場地区(防災)ため池改修工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

実施仕様書

参 考 明 細 書

(当初)

SK140001 (2/ 39)

SK140001 (3/ 39)

SK140001 (4/ 39)

SK140001

SK140001 (6/ 39)

SK140001

SK140001 (8 / 39)

SK140001 (9/ 39)

SK140001 (10/ 39)

SK140001

SK140001

SK140001 (13/ 39)

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	堤体土工		式	1.000	式	歩A 当たり算出
	表土剥ぎとり 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	220.000	m3			S単 39号
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	100.000	m3			S単 40号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	310.000	m3			S単 45号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	510.000	m3			S単 46号
	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	72.000	m3			S単 2号
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	500.000	m ²			S単 48号
	防草シート設置工	750.000	m ²			T単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	253.000	m3			S単 42号
	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	253.000	m3			S単 44号
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	253.000	m3			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	護岸工		式	1.000	式	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	47.000	m ²			S単 47号
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	7.000	m ²			S単 53号
	平板コンクリートブロック設置(t=90mm) 目地外周を使用する場合,厚さ10cm,なし	47.000	m ²			S単 10号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.400	m ²			S単 57号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,有り,-	0.020	m3			S単 61号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.400	m ²			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	付帯工		式	1.000	式	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面	380.000	m ²			S単 52号
	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	84.000	m3			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	洪水吐壁樋工		式	1.000	式	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	17.000	m ²			S単 47号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,有り,-	0.800	m3			S単 62号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.800	m ²			S単 55号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,生コンクリート(普通),21-12-25-60,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-	28.000	m3			S単 63号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	99.000	m ²			S単 56号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),40%以上	1.110	ton			S単 21号
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),40%以上	0.450	ton			S単 22号
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	63.000	掛m ²			S単 35号
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40kN/m ² 以下	21.000	空m3			S単 36号

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	足掛金物 SW-30 幅300 90 樹脂被覆付 (物価資料)	15.000	個			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S 単 25号
	編鋼板 0.7*0.7用 (県統一単価)	1.000	組			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5号 ***					
	洪水吐減勢工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	17.000	m ²			S 単 47号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,有り,-	0.900	m ³			S 単 62号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			S 単 55号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,生コンクリート(普通),21-12-25-60,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,60m以下,-,-	21.000	m ³			S 単 63号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	76.000	m ²			S 単 56号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),40%以上	0.850	ton			S 単 21号
	【鉄筋工】 SD295,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),40%以上	0.490	ton			S 単 23号
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	62.000	掛m ²			S 単 35号
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	10.000	空m ³			S 単 36号
	足掛金物 SW-30 幅300 90 樹脂被覆付 (物価資料)	8.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6号 ***					
	洪水吐土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	690.000	m ³			S 単 40号
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	170.000	m ²			S 単 5号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	330.000	m ³			S 単 46号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	160.000	m ³			S 単 45号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	57.000	m ³			S 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7号 ***					
	減勢工ネットフェンス工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工 H=1.1m 亜鉛メッキペーパプレート型 5590,1.0m,無,2.0m	10.000	m			S 単 6号
	ネットフェンス工(庫) 1.0m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	1.000	組			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	地盤改良工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	中層混合処理工 2m<L 5m,1,000m ³ 未満,50	748.000	m ³			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
	土砂吐工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正	7.000	m ²			S 単 47号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,-,一般養生,-,有り,-	0.400	m ³			S 単 62号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			S 単 55号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,-,一般養生,-,有り,-	6.000	m ³			S 単 62号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	34.000	m ²			S 単 56号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),40%以上	0.253	ton			S 単 21号
	【鉄筋工】 SD295,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),40%以上	0.192	ton			S 単 23号
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	7.000	m			S 単 59号
	ダウエルバー設置 D16	29.000	本			S 単 20号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	2.000	m ²			S 単 58号
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	27.000	掛m ²			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	取水施設底樋工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	48.000	m ²			S 単 47号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,-,一般養生,-,有り,-	3.000	m ³			S 単 62号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			S 単 55号
	モルタル工 モルタル,床,20mm	0.450	m ²			S 単 18号
	モルタル工 モルタル,壁,20mm	0.040	m ²			S 単 19号
	プラスチック底樋管 材料費 1200	1.000	式			T 単 5号
	鉄筋コンクリート製品類機械布設(2) 3500kgを超え5500kg以下,なし	12.000	個			S 単 60号
	目地工 TSKJ工法(見積) 1200 TKSJゴム取付 接着剤塗布	11.000	断面			T 単 4号
	止水壁据付工 上調整部材 基礎無 均しコン無 (見積)	4.000	m			
	止水壁据付工 下部材 基礎無 均しコン有 (見積)	4.000	m			
	止水壁据付工 下部材 基礎無 均しコン無 (見積)	4.000	m			
	止水壁据付工 上部材 基礎無 均しコン無 (見積)	4.000	m			
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(高炉B),18-8-40,-,-,一般養生,-,有り,-	2.600	m ³			S 単 64号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.400	m ²			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	取水施設階段工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	20.000	m ²			S 単 47号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,-,一般養生,-,有り,-	1.000	m ³			S 単 62号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²			S 単 55号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,-,一般養生,-,有り,-	6.000	m ³			S 単 62号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	22.000	m ²			S 単 56号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),40%以上	0.140	ton			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	70.000	m3			S 単 43号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	10.000	m3			S 単 4号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	3.000	m3			S 単 3号
	SP 法面整形 切土部, -, 無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	14.000	m ²			S 単 49号
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	18.000	m ²			S 単 48号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	57.000	m3			S 単 42号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	57.000	m3			S 単 44号
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	57.000	m3			S 単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	本体工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし, -, -, 基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	74.000	m			S 単 26号
	排水フリーム(宮城規格) 高300×幅300×長2000 M0.14KN・m/m	37.000	個			
	SP 吸出し防止材設置 全面	13.000	m ²			S 単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	鉄筋コンクリート撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	2.900	m3			S 単 17号
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下	2.900	m3			S 単 51号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	2.900	m3			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	鋼材類撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.0m,アンカーブロック,再利用,なし	151.000	m			S 単 8号
	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,再利用	1.000	組			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	プラスチック類撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	防草シート撤去工 設置費の半分	400.000	m ²			T 単 2号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.200	m3			S 単 1号
	建設廃材 廃プラスチック	1.200	m3			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	1,220.000	m3			S 単 41号
	バックホウ混合工 0.000ton,粘性土,なし	1,220.000	m3			S 単 11号

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	セメント 高有機質土用 (物価資料)	82,550.000	kg			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
	大型土のう設置・撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、1" ヲ鈎、現地土、0m3、大型土のう袋(1.0t用)、なし、なし	290.000	袋			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	締切排水工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台、なし	1.000	箇所			S単 34号
	排水ポンプ運転 11、作業時排水、0以上～40未満、発動発電機、なし	1.000	箇所			S単 32号
	排水ポンプ運転 75、作業時排水、40以上～120未満、発動発電機、なし	1.000	箇所			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					
	敷鉄板		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、75、1、なし	540.000	m ²			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 21号 ***					
	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	78.000	m3			S単 40号
	SP 法面整形 切土部、-、無し、1、質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	200.000	m ²			S単 49号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、なし	78.000	m3			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 22号 ***					
	仮排水管		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	コルゲートパイプ 機械布設 円形1形、600mm、1.6mm、1" ヲ鈎、有り、なし、なし、なし	42.000	m			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 23号 ***					
	耕地復旧		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削、なし	610.000	m ²			S単 28号
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻、なし	610.000	m ²			S単 29号
	耕地復旧(耕起) 無	610.000	m ²			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 24号 ***					
	仮設材運搬費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、20kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)、0.0、0.0	93.000	ton			S単 38号

SK140001 (19/ 39)

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:土砂 2)運搬機械区分(t積級):4.0 3)運搬距離:19.0km以下 4)積込機械区分:山0.80(平0.60)m3 5)DID区間:無し 6)路面条件:良好			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ダンプトラック[わろど・ディゼル] 4t積級		供用日			<損料>
	タイヤ消費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.250	供用日			
	軽油 バッド給油	35.000	L			
	運転手(一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ()			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:粘性土・礫質土 2)作業区分:盛土 3)施工区分:まき出し 4)締め固め区分:振動コンバクタ()			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ()			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締め固め区分:振動コンバクタ()			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ()			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:盛土 3)施工区分:まき出し 4)締め固め区分:振動コンバクタ()			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:土砂			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 6号 ***					
	ネットフェンス H=1.1m 亜鉛メッキペーシング型		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(本体) 5590.1.0m,無.2.0m			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m): 2)柵高:1.0m 3)ブロック基礎区分:無 4)支柱間隔:2.0m			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ネットフェンス	20.000	m			
	土木一般世話役 設置		人			
	普通作業員 設置		人			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 7号 ***					
	ネットフェンス(扉)		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(扉) 1.0m,ネット式片開,亜鉛メッキ製			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)柵高:1.0m 2)規格区分:ネット式片開 3)材料区分:亜鉛メッキ製			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ネットフェンス扉 ネット式片開	10.000	組			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S 単 - 8号 ***					
	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.0m,アーカーブロック,再利用,なし			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)柵高:1.0m 2)基礎区分:アーカーブブロック 3)撤去区分:再利用 4)長期割引単価区分(賃料機械):			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クレーン型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)		日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油	5.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 9号 ***					
	ネットフェンス撤去工(扉)		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,再利用			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分:ネット式片開 2)撤去区分:再利用			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S 単 - 10号 ***					
	平板コンクリートブロック設置(t=90mm)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地材外を使用する場合,厚さ10cm,なし			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分:目地材外を使用する場合 2)材料区分:厚さ10cm 3)長期割引単価区分(賃料機械):			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10.000	m ²			
	普通ボルトランドセメント 25kg詰袋	0.045	ton			
	洗砂 (細骨材用) 細目	0.078	m ³			
	土木一般世話役		人			
	ブロック工		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t 運転手(特殊)		日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油	16.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
	バックホウ混合工		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	安定処理工(自走式土質改良工) 0.000ton,粘性土,なし			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)安定処理材1ton当たり単価: 2)1m ³ 当たり安定処理材使用量(t):0.000ton 3)土質区分:粘性土 4)長期割引単価(機械賃料):			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	改良材	0.000	ton			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 機械質量20t級		供用日			<損料>
	軽油 バックホウ給油	122.000	L			
	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油	99.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費 7%	0.070				
	合 計					算出数量 301.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単 - 12号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード: 2)労務単価算定区分:			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード: 2)労務単価算定区分:			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	再生クラッシャー		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)地区資材単価コード： 2)資材規格：RC-40 40～0mm 3)単価の入力：			週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			豪雪補正：なし 超勤時間：0.0	基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	
	1)地域資材単価コード： 2)資材規格：鉄筋コンクリート廃材 3)単価の入力：			週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 16号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			豪雪補正：なし 超勤時間：0.0	基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	
	1)地域資材単価コード： 2)資材規格：廃プラスチック 3)単価の入力：			週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 17号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			豪雪補正：なし 超勤時間：0.0	基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	
	1)作業区分：有筋 2)時間的制約：なし 3)施工区分：機械 4)施工区分：昼間施工			週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	5)低騒音・低振動対策：しない					
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	モルタル工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm			豪雪補正：なし 超勤時間：0.0	基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	
	1)モルタル区分：モルタル 2)施工区分：床 3)塗厚：20mm			週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	左官		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.230				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	モルタル工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,壁,20mm			豪雪補正：なし 超勤時間：0.0	基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	
	1)モルタル区分：モルタル 2)施工区分：壁 3)塗厚：20mm			週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	左官		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)径:D16			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- 20	1.250	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 21号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 40%以上			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分:SD295 2)径区分:D13 3)作業区分:一般構造物 4)施工規模:10t未満 5)時間の制約:- 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:一般構造物(切梁無し) 8)太径鉄筋量:40%以上					
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	0.810	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 22号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 40%以上			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分:SD295 2)径区分:D16 3)作業区分:一般構造物 4)施工規模:10t未満 5)時間の制約:- 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:一般構造物(切梁無し) 8)太径鉄筋量:40%以上					
	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	0.810	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 23号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 40%以上			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分:SD295 2)径区分:D19 3)作業区分:一般構造物 4)施工規模:10t未満 5)時間の制約:- 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:一般構造物(切梁無し) 8)太径鉄筋量:40%以上					
	異形棒鋼 SD295 D19	1.030	ton			計上無し
	鉄筋(一般構造物)	0.810	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 24号 ***					
	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	中層混合処理工 2m<L 5m,1.000m3未満,50			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)改良深度区分:2m<L 5m 2)施工規模区分:1,000m3未満 3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3):50 4)改良材の単価(円/t):			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	中層混合処理機(トンチヤ式)[ﾊﾞｰｽｼﾝ]		供用日			<損料>
	20t(山積0.8m3)級ﾊﾞｯｸﾙ					
	中層混合処理機(トンチヤ式)[攪拌混合装置]		供用日			<損料>
	改良深度5m適合ﾊﾞｰｽｼﾝ20t級					
	中層混合処理機(トンチヤ式)[施工管理装置]		供用日			<損料>
	1ﾄｰﾝｽﾌﾟｰﾙ用					
	軽油	63.000	L			
	ﾊﾞﾄﾙﾙ給油					
	運転手(特殊)		人			
	深層混合処理機(ｽﾘｰ式)[0561付属機器]		供用日			<損料>
	[ｽﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄ(全自動)]20m3/h					
	諸雑費	0.320				
	改良材 各規格	5.300	ton			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再 利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 : 蓋版 2)施工区分 : 昼間施工 3)規格 : ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 4)規格 : 40kgを超え170kg/枚以下 5)時間的制約:なし 8)法面小段面:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎砕石の施工有無:-					
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 26号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 : U型側溝 2)施工区分 : 昼間施工 3)規格 : L=2000 4)規格 : 1000kg/個以下 5)時間的制約:なし 6)L=1000を使用:L=1000を使用しない 7)L=4000を使用:L=4000を使用しない 8)法面小段面:- 9)法面縦排水:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り					
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 27号 ***					
	ｺﾙﾍﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾞ 機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ｺﾙﾍﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾞ 機械布設 円形1形,600mm,1.6mm,ﾊﾞｯｸｼﾝｸﾞ有り,なし,なし,なし			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)形式区分:円形1形 2)管径区分(mm):600mm 3)板厚区分(mm):1.6mm 4)接合区分:ﾊﾞｯｸｼﾝｸﾞ有り 5)単価0円区分(ｺﾙﾍﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾞ):なし 6)単価0円区分(ｺﾙﾍﾞｰﾄﾊﾞｯｸｼﾝｸﾞ):なし 7)長期割引単価区分(賃料機械):					
	ｺﾙﾍﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾞ 円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm(めっき)	10.000	m			
	ｺﾙﾍﾞｰﾄﾊﾞｯｷﾝｸﾞ 円形1形 SCP1R 径600	10.000	m			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 0.5%	0.005				

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型 (～ 2014)]		日			<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	11.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 28号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	表土掘削,なし			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分:表土掘削 2)長期割引単価区分(賃料機械):					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型 (～ 2014)]		日			<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	88.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	表土埋戻,なし			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分:表土埋戻 2)長期割引単価区分(賃料機械):					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型 (～ 2014)]		日			<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	78.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 30号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	無			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)石礫・雑物除去:無					
	農用ﾄﾞﾗｸﾞ[乗用・ﾐｰﾙ型]		時間			<損料>
	四輪駆動 22kw級(30PS)					
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	0.800	L			
	運転手 (一般)		人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分:製作・設置 2)施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾙ 3)採取土区分:現地土					
	4)購入土材単価(m3当たり): 5)購入土材数量(m3 / 袋): 0.000m3					
	6)大型土のう袋区分:大型土のう袋(1.0t用) 7)単価0円区分(大型土のう袋):なし					
	8)長期割引単価区分(賃料機械):					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.040				

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう袋					
	大型土のう袋(1.0t用)	36.000	枚			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日			<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t					
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	104.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 36.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単 - 32号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	11.作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)運転日数:11 2)排水方法:作業時排水 3)排水量(m3/h):0以上～40未満					
	4)動力区分:発動発電機 5)長期割引単価区分(賃料機械):					
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)		日			<賃料>
	口径150mm					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日			<賃料>
	25kVA					
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	242.000	L			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 33号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	75.作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,なし			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)運転日数:75 2)排水方法:作業時排水 3)排水量(m3/h):40以上～120未満					
	4)動力区分:発動発電機 5)長期割引単価区分(賃料機械):					
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)		日			<賃料>
	口径200mm					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]		日			<賃料>
	35kVA					
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	2,475.000	L			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 34号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1～5台,なし			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分:1～5台 2)長期割引単価区分(賃料機械):					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日			<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	33.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 35号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	なし,手摺先行型枠組,なし					

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)足場区分：手摺先行型枠組 2)安全ネット区分：なし 3)長期割引単価区分(賃料機械)：			週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	ﾌｫｰｸﾘｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日			<賃料>
	諸雑費	0.340				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単 - 36号 ***					
	支保工(小規模)		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模) 40KN/㎡以下			豪雪補正：なし 超勤時間：0.0	基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	
	1)施工区分：パイプサポート支保(小規模) 2)支保耐力KN/㎡：40KN/㎡以下			週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	合 計					算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単 - 37号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,75,1,なし			豪雪補正：なし 超勤時間：0.0	基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	
	1)施工区分：設置～賃料～撤去 2)供用日数：75 3)使用回数：1 4)長期割引単価区分(賃料機械)：			週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞｯﾄﾘｰ給油	345.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単 - 38号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板)			豪雪補正：なし 超勤時間：0.0	基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	
),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),0.0,0.0			週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)使用単価区分： 2)運賃料金(円/ton)： 3)製品長：12m以内 4)運搬距離(片道)：20kmまで 5)計上方法：往復計上 6)積卸し計上区分：計上する(敷鉄板) 7)積卸し区分(敷鉄板)：基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸) 9)冬期割増率(実数)：0.0 10)深夜早朝割増率(実数)：0.0					
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 39号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	表土剥ぎとり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)施工方法:オプンカット 3)押土の有無:無し 4)障害の有無:無し 5)施工数量:5,000m3未満 6)火薬使用:- 7)破砕片除去の有無:- 8)集積押土の有無:-					
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)施工方法:オプンカット 3)押土の有無:無し 4)障害の有無:無し 5)施工数量:5,000m3未満 6)火薬使用:- 7)破砕片除去の有無:- 8)集積押土の有無:-					
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)施工方法:オプンカット 3)押土の有無:無し 4)障害の有無:無し 5)施工数量:5,000m3以上10,000m3未満 6)火薬使用:- 7)破砕片除去の有無:- 8)集積押土の有無:-					
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)作業内容:土量50,000m3未満					
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)施工方法:上記以外(小規模) 3)土留方式の種類:- 4)障害の有無:-					
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場:標準 2)積込機種・規格:ハック約山積0.8m3(平積0.6m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)D1D区間の有無:無し 5)運搬距離:2.0km以下					
	単 価		m3			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員:4.0m以上 2)施工数量:20,000m3未満 3)障害の有無:無し 4)長期割引単価区分:					
	単 価		m3			
	*** S単 - 46号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員: 2.5m以上4.0m未満 2) 施工数量: - 3) 障害の有無: - 4) 長期割引単価区分:					
	単 価		m3			
	*** S単 - 47号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形区分: 基面整正					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 48号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所: 盛土部 2) 法面締固めの有無: 無し 3) 現場制約の有無: 無し 4) 土質: け質土、砂及び砂質土、粘性土 5) 長期割引単価区分:					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所: 切土部 2) 法面締固めの有無: - 3) 現場制約の有無: 無し 4) 土質: け質土、砂及び砂質土、粘性土 5) 長期割引単価区分:					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 50号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分: 残土受入れ地での処理 2) 施工数量: - 3) 障害の有無: - 4) 長期割引単価区分:					
	単 価		m3			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業: コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし 2) 積込工法区分: 機械積込 3) DID区間の有無: 無し 4) 運搬距離: 3.3km以下					
	単 価		m3			
	*** S単 - 52号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 設置条件: 全面					
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 53号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下 2)碎石の計上:計上する 3)長期割引単価区分: 4)規格区分:再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm					
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 54号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:小型構造物					
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 55号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:均しコンクリート					
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 56号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:鉄筋・無筋構造物					
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 57号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量:30m2未満 2)目地板の計上:計上する 3)規格区分:目地板(滲青質板) t=10mm					
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 58号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量:30m2未満 2)目地板の計上:計上する 3)規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm					
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 59号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上:計上する(塩ビ製) 2)規格区分:CF 200mm×5mm					
	単 価		m			
	*** S 単 - 60号 ***					
	鉄筋コンクリート製品類機械布設(2)		個		10.000 個	歩 A 当たり算出

SK140001

SK140001

事業名	農村地域防災減災事業 平場地区
工事名	平場地区(防災)ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	防草シート設置工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	防草シート設置工 固定ピンとワッシャー併用して設置 法面部	1.000	m ²			
	防草シート 高耐久・強力タイプ 1巻30m (物価資料)	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 2号 ***					
	防草シート撤去工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	設置費の半分 防草シート設置工 固定ピンとワッシャー併用して設置 法面部	0.500	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 3号 ***					
	借地料		月		1.000 月	歩A 当たり算出
	(円/m ² /月) 借地料(円/m ² /月) 土地価格(円/m ²)*0.05/12	1,920.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 月
	単 価		月			
	*** T単 - 4号 ***					
	目地工 TSKJ工法(見積)		断面		10.000 断面	歩A 当たり算出
	1200 TKSJゴム取付 接着剤塗布 特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号
	合 計					算出数量 10.000 断面
	単 価		断面			
	*** T単 - 5号 ***					
	プラスチック底樋管 材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1200 プラスチック底樋管 溜池低樋 1200型 L1000M (見積)	12.000	個			
	TSKJゴム 1200用 TSKJ J' A TOP-M50(環状) (見積)	11.000	本			
	接着剤 底樋用 ボンド E230G 400ml (見積)	55.000	本			
	水膨張ゴム タロ/M620G 6*20 10m (見積)	2.000	巻			
	スチール TSK-Mタイプ 10*20*1000 (見積)	55.000	m			
	プラスチック止水壁 止水壁 上調整部材 1200-4040*500 (見積)	1.000	個			
	プラスチック止水壁 止水壁 上部材 1200-4040*2320 (見積)	1.000	個			
	プラスチック止水壁 止水壁 下部材 1200-4040*520 (見積)	1.000	個			
	プラスチック止水壁 止水壁 下部調整材 1200-4040*500 (見積)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

SK140001 (35/ 39)

SK140001 (36/ 39)

SK140001 (37/ 39)

SK140001 (38/ 39)

SK140001