

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路維持工事01	1	式				
【道路維持工事】	1	式				
道路維持工事1 舗装打替え	1	式			単 1 号	
道路維持工事2 舗装打替え	1	式			単 2 号	
道路維持工事3 舗装打替え 側溝補修	1	式			単 3 号	
道路維持工事4 側溝入替え	1	式			単 4 号	
道路維持工事5 舗装打替え	1	式			単 5 号	
道路維持工事6 舗装打替え	1	式			単 6 号	
仮設工	1	式				
交通誘導警備員 B		人日			施 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

亶理町道路維持工事

<div> <div>【 第 1 号 単価表 】</div> <div>道路維持工事1 舗装打替え</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	107	m			P 1 号	
舗装版撤去 t=5cm	570	m2			施 2 号	
不陸整正 9mm以上13mm未満	570	m2			P 2 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)	570	m2			P 3 号	
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> 【 第 2 号 単価表 】 <div>道路維持工事2 舗装打替え</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	117	m			P 1 号	
舗装版撤去 t=5cm	220	m2			施 3 号	
不陸整正 9mm以上13mm未満	220	m2			P 2 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)	220	m2			P 4 号	
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> 【 第 3 号 単価表 】 <div>道路維持工事3 舗装打替え 側溝補修</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	1	m3			P 6 号	
U型側溝再利用撤去・据付け L=1000mm使用	5	m			施 4 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	20	m			P 1 号	
舗装版撤去 t=11cm	32	m2			施 5 号	
舗装版撤去 t=5cm	5	m2			施 6 号	
不陸整正 9mm以上13mm未満	37	m2			P 2 号	
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層:仕上厚60mm	32	m2			P 7 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	37	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> 【 第 4 号 単価表 】 <div>道路維持工事4 側溝入替え</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	3	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	3	m3			P 6 号	
構造物とりこわし・運搬(複合) 無筋構造物	2	m3			施 7 号	
横断側溝設置 300A	10	m			施 8 号	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	21	m			P 1 号	
舗装版撤去 t=5cm	17	m2			施 9 号	
舗装版撤去 t=11cm	20	m2			施 10 号	
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4-3.0m以下 1層:仕上厚60mm	20	m2			P 9 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)	37	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> <div>【 第 5 号 単価表 】</div> <div>道路維持工事5 舗装打替え</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	10	m			P 1 号	
舗装版撤去 t=5cm	500	m2			施 11 号	
不陸整正 9mm以上13mm未満	500	m2			P 2 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)	500	m2			P 3 号	
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> 【 第 6 号 単価表 】 <div>道路維持工事6 舗装打替え</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	29	m			P 1 号	
舗装版撤去 t=5cm	58	m2			施 12 号	
不陸整正 人力 補足材1cm	58	m2			施 13 号	
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚60mm	58	m2			P 11 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽﾌｧﾙﾄ各種(2.30以上2.40t/m3未満)	58	m2			P 8 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	16	m			施 14 号	
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> <div>【 第 1 号 施工単価表 】</div> <div>交通誘導警備員 B</div> <div>1 人 日 当 り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
舗装版撤去 t=5cm				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 12 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	5	m3			P 13 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本クリーン	5	m3				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
舗装版撤去 t=5cm				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 12 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	5	m3			P 14 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破碎工場	5	m3				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> 【 第 4 号 施工単価表 】 <div> U型側溝再利用撤去・据付け L=1000mm使用 <div>10 m 当り</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L2000 1000kg以下 昼 無	10	m				
U型側溝 L2000 1000kg以下 昼 無	10	m				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
舗装版撤去 t=11cm				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 12 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	11	m3			P 14 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本クリーン	11	m3				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> <div>【 第 6 号 施工単価表 】</div> <div>舗装版撤去 t=5cm</div> <div>100 m2 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 12 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	5	m3			P 14 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本クリーン	5	m3				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬(複合) 無筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物取壊し工 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 15 号	
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

【 第 8 号 施工単価表 】 横断側溝設置 300A 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け L=1000mm 1000kg/個以下	10	m			施 15 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m ²			P 16 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%	0.5	m ³			P 17 号	
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
舗装版撤去 t=5cm						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎積込	100	m2			P 18 号	
運搬 アスファルト塊 運搬距離6.5km以下	5	m3			P 19 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本クリーン	5	m3				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
舗装版撤去 t=11cm				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎積込	100	m2			P 18 号	
運搬 アスファルト塊 運搬距離6.5km以下	11	m3			P 19 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本クリーン	11	m3				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
舗装版撤去 t=5cm				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 12 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	5	m3			P 20 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破碎工場	5	m3				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
舗装版撤去 t=5cm				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎積込	100	m2			P 18 号	
運搬 アスファルト塊 運搬距離11.5km以下	11	m3			P 21 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破碎工場	11	m3				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> <div>【 第 13 号 施工単価表 】</div> <div>不陸整正 人力 補足材1cm</div> <div>100 m2 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	10	m3			P 22 号	
再生クラッシャーラン RC-40	10	m3				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 熔融型	390	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油 1.2号 ハトロール給油		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> <div>【 第 15 号 施工単価表 】</div> <div> U型側溝据付け L=1000mm 1000kg/個以下 <div>10 m 当り</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L2000 1000kg以下 昼 無	10	m				
グレーチング側溝 横断用300A	10	個				
再生クラッシャーラン RC-40	1.08	m3				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ〔バキューム式・湿式〕 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (ブレード) 18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 不陸整正 9mm以上13mm未満 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m							
ロードローラ 排対型:2次基準 マダム 運転質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油 1.2号 ハートル給油							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
不陸整正 9mm以上13mm未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t							
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

<div> <div>【 第 3 号 施工パッケージ 】</div> <div>(続 き)</div> <div>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)</div> <div>1 m2 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油 1.2号 ハートロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ(舗装用) ハトガト式 運転質量0.5～0.6 t									
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)									
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用									

亶理町道路維持工事

<div> <div>【 第 4 号 施工パッケージ 】</div> <div>(続 き)</div> <div>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)</div> <div>1 m2 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー							
軽油 1.2号 ハートル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
床掘り 土砂 小規模									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 1.2号 ハートル給油									
【端数調整】									

亶理町道路維持工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)							
タンパ及びランマ 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層:仕上厚60mm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用) ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6 t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
アスファルト合材 再生A S 安定処理							
アスファルト乳剤 PK-3 プﾗｲﾑｺｰﾄ用							

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層:仕上厚60mm						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー							
軽油 1.2号 ハートル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

亘理町道路維持工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t							
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

<div> <div>【 第 8 号 施工パッケージ 】</div> <div>(続 き)</div> <div>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)</div> <div>1 m2 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							
軽油 1.2号 ハトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

亘理町道路維持工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4~3.0m以下 1層:仕上厚60mm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m							
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t							
タイヤローラ [普通型] 運転質量3~4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

<div> 【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き) </div> <div> 上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4-3.0m以下 1層:仕上厚60mm </div> <div> 1 m2 当り </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生AS安定処理							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油 1.2号 ハートロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

亘理町道路維持工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t							
タイヤローラ [普通型] 運転質量3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

<div> <div>【 第 10 号 施工パッケージ 】</div> <div>(続 き)</div> <div>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)</div> <div>1 m2 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							
軽油 1.2号 ハートロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚60mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t							
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

<div> <div>【 第 11 号 施工パッケージ 】</div> <div>(続 き)</div> <div>上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚60mm</div> <div>1 m2 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生AS安定処理							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油 1.2号 ハートル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クローラ型・後方超小旋回型] 山0.45m3 (平0.35)									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 1.2号 ハートロール給油									
【端数調整】									

亶理町道路維持工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10 t 積級									
【労務】									
運転手 (一般)									
【材料】									
軽油 1.2号 ハートル給油									
【端数調整】									

亶理町道路維持工事

<div> 【 第 14 号 施工パッケージ 】 <div> 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) <div>1 m3 当り</div> </div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

<div> 【 第 16 号 施工パッケージ 】 <div> 型枠 一般型枠 均しコンクリート <div>1 m2 当り</div> </div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40-60%									
軽油 1.2号 バトル給油									

【 第 17 号 施工パッケージ 】								(続 き)		コンクリート トラック (クレーン機能付) 打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%		1	m3 当り
名 称 ・ 規 格		金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要					
その他 (材料)													
【端数調整】													

亘理町道路維持工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎積込							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クローラ型・超小旋回・クレーン付] 山0.28m3(平0.2)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートロール給油							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】 運搬 アスファルト塊 運搬距離6.5km以下							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック オンロード・デイスル 4 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10 t 積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 1.2号 パトル給油									
【端数調整】									

亶理町道路維持工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】 運搬 アスファルト塊 運搬距離11.5km以下							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック オンロード・デイスル 4 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 最小埋戻幅4m以上									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ブルドーザ 排対型:2014規制 普通15t級									
バックホウ [ｸﾚｰﾝ型]山積0.8m3(平0.6m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 1.2号 ﾎﾞﾄﾚｰﾙ給油									
【端数調整】									