

工 事 番 号	課 長	班 長	副 班 長	設 計 者
10136001				
工事場所 亘理町逢隈神宮寺字一郷 地内				
令和 7 年度 鍋倉川改修工事				
一 金		円	起 工 理 由	
工 事 価 格		円		
消費税相当額		円	施 工 方 法 其 の 他	
工 期 自 年 月 日 至 8 年 3 月 27 日 日間				
亘 理 町				
計 画 構 造 ・ 仕 様 概 要				
鍋倉川改修工事 L=21.0m		ボックスカルバート工 L=9.5m		
L型水路工 (右岸) L=8.0m		RCボックスカルバート B3500×H2000 L1068 N= 8組		
L型水路 H2500×L1111/1170 N= 1本		RCボックスカルバート B3500×H2000 L800～1034 N= 1組		
L型水路 H2500×L1000 N= 1本				
L型水路 H2500×L2000 N= 2本				
L型水路工 (左岸) L=8.0m				
L型水路 H3000×L1345/1286 L= 1本				
L型水路 H3000×L1000 L= 1本				
L型水路 H3000×L2000 開口部 L= 1本				
L型水路 H3000×L2000 L= 1本				

実施仕様書

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事01	1	式				
鍋倉川	1	式				
土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	30	m3			P 1 号	
床掘工	1	式				
機械床掘	220	m3			P 2 号	
路体盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	60	m3			P 3 号	
路床盛土工	1	式				
路床盛土 2.5m未満	20	m3			P 4 号	
路肩盛土	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路肩盛土	3	m3			単 1 号	
路外盛土	1	式				
路外盛土	10	m3			単 2 号	
埋戻工	1	式				
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	110	m3			P 5 号	
残土処理工	1	式				
残土処分	20	m3			単 3 号	
基面整正	1	式				
基面整正	80	m2			P 6 号	
法面工	1	式				
法面整形工	1	式				
法面整形 盛土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	20	m2			P 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm	135	m2			P 8 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm	114	m2			P 9 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度As13 t=3cm	8	m2			P 10 号	
路盤工	1	式				
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚50mm	156	m2			P 11 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工	167	m2			P 12 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	8	m2			P 13 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚280mm 2層施工	94	m2			P 14 号	
排水工	1	式				
側溝工	1	式				

亘理町

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け 道路用1種 300A 300×300×2000	5	m			施 1 号	
蓋版据付け 道路用1種300 41.2×9.5×50	10	枚			施 2 号	
L型水路工	1	式				
L型水路工 L=8.00m	1	式			単 4 号	
ボックスカルバート布設(機械)工	1	式				
ボックスカルバート	1	式				
ボックスカルバート L=9.5m	1	式			単 5 号	
地覆工	1	式				
コンクリート コンクリートポン 車打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-40-55% 高炉B	7	m3			P 15 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	17	m2			P 16 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.24	t			施 3 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理	0.15	t			施 4 号	

亘理町

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	1	m			P 17 号	
橋梁用高欄 組立式	8	m			P 18 号	
防護柵工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	12	m			施 5 号	
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 C種(180/210×300×600)	5	m			P 19 号	
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50-100kg未満)	1	m			P 20 号	
防護柵 (ガードレール) グレーベージュ	7	m			単 6 号	
防護柵 (転落防止柵) ダークブラウン	7	m			単 7 号	
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				
鋼矢板圧入 (50<Nmax≤100) 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長8m	38	枚			施 6 号	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) Ⅱ型 継続工事無	38	枚			施 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型	2	回			施 8 号	
鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜長8m	48	枚			施 9 号	
鋼矢板処分 FSPⅢ型 矢板長8.0m 60 k g /m	5	t			単 8 号	
大型土のう	10	個			単 9 号	
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm	15	m			P 21 号	
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満		日			施 10 号	
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 11 号	
交通誘導警備員B		人日			施 12 号	
仮設道路工	1	式				
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm) 供用日数28日	52	枚			施 13 号	
敷鉄板設置・撤去	242	m2			施 14 号	
土木シート	140	m2			単 10 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械盛土	100	m3			単 11 号	
法面整形 盛土部 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土	120	m2			P 7 号	
法面整形 切土部 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土	110	m2			P 22 号	
構造物撤去工	1	式				
舗装版破碎工	1	式				
舗装版撤去 t=5cm	190	m2			単 12 号	
舗装版切断工	1	式				
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	40	m			P 23 号	
コンクリート取りこわし(機械)工	1	式				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	4	m3			単 13 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離20km	18.2	t			施 23 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	18.2	t			施 24 号	
貨物自動車による運搬(1車1回) 往復 片道運搬距離20km	2	台			施 25 号	
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離20km	42	t			施 23 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	42	t			施 24 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 単価表 】 路肩盛土						
				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	100	m3			P 24 号	
山砂 不洗	111	m3				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 単価表 】 路外盛土							100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	100	m3			P 5 号			
山砂 不洗	111	m3						
計								
単位当たり								

【 第 3 号 単価表 】 残土処分							100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	100	m3			P 25 号			
整地 残土受入れ地での処理	100	m3			P 26 号			
計								
単位当たり								

【 第 4 号 単価表 】							1 式 当り
L型水路工 L=8.00m							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
L型水路据付	8	m			単 14 号		
L型水路本体	1	式			単 15 号		
ジオセル W=1.98	34	m2			単 16 号		
ジオセル W=2.64	46	m2			単 17 号		
セルジョイント	82	個					
吸出し防止材	94	m2			単 18 号		
樹脂アンカーピン 5本/10m+両側	35	本			単 19 号		
基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下	40	m2			P 27 号		
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%	4	m3			P 28 号		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m2			P 16 号		
モルタル練 普通	1	m3			P 29 号		
敷張りコンクリート 24-8-40-55%	4	m3			施 15 号		

13

[illegible]

14

【 第 5 号 単価表 】							1 式 当り
ボックスカルバート L=9.5m							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ボックスカルバート本体 L=9.5m	1	式			単 20 号		
大型プレキャストボックスカルバート 2分割 3.75<B≤4.25 1.5≤H≤2.0	9.5	m			施 16 号		
大型プレキャストボックスカルバート据付 2分割 3.75<B≤4.25 1.5≤H≤2.0	9.5	m			施 17 号		
ジオセル	110	m ²			単 21 号		
セルジョイント	96	個					
吸出し防止材	110	m ²			単 18 号		
樹脂アンカーピン	36	本			単 22 号		
基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下	50	m ²			P 27 号		
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%	8	m ³			P 28 号		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4	m ²			P 16 号		
モルタル練 普通	1	m ³			P 29 号		
計							

15

[illegible]

16

【 第 6 号 単価表 】

防護柵（ガードレール） グレーベージュ

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無	1	m			施 18 号	
加算額(白色以外) 路側用、歩道用、橋梁用 1色 100m未満	1	m				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 単価表 】

防護柵（転落防止柵） ダークブラウン

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式	1	m			施 19 号	
ガードパイプ P 種 加算額(白色以外) 景観3色、柵高1100mm	1	m				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 単価表 】							1 t 当り
鋼矢板処分 FSPⅢ型 矢板長8.0m 60 k g /m							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鉄スクラップ ヘビーH2	1	t					
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t	1	t			P 30 号		
計							
単位当たり							

【 第 9 号 単価表 】							1 個 当り
大型土のう							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下	1	袋			施 20 号		
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	1	袋			施 21 号		
計							
単位当たり							

【 第 10 号 単価表 】 土木シート							1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
普通作業員		人						
土木一般世話役		人						
土木シート ポリプロピレン (P・P) 系4織布	1	m2						
計								
単位当たり								

【 第 11 号 単価表 】 機械盛土							100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	100	m3			P 1 号			
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	100	m3			P 31 号			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	100	m3			P 5 号			
計								
単位当たり								

【 第 12 号 単価表 】							100	m2 当り
舗装版撤去 t=5cm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 32 号			
般運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	5	m3			P 33 号			
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本クリーン	5	m3						
計								
単位当たり								

【 第 13 号 単価表 】

コンクリート構造物取壊し

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし・運搬(複合) 鉄筋構造物	100	m3			施 22 号	
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート有筋 (有)北日本クリーン	100	m3				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 単価表 】 L型水路据付							10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械据付工	10	個			単 23 号		
水路用L型ブロック底板鉄筋溶接 D16	266	箇所			単 24 号		
水路用L型ブロック底板鉄筋溶接 D13 D16	474	箇所			単 25 号		
鉄筋工 組立 D13 D16	10	m			単 26 号		
計							
単位当たり							

【 第 15 号 単価表 】 L型水路本体							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
L型水路 逆斜角 右 H2500×L1111/1170 1770 k g	1	本					
L型水路 調整用 右 H2500×L1000 1580 k g	1	本					
L型水路 標準品 右 H2500×L2000 3160 k g	2	本					
L型水路 逆斜角 左 H3000×L1345/1286 2300 k g	1	本					
L型水路 調整用 左 H3000×L1000 1720 k g	1	本					
L型水路 たて壁開口部 左 H3000×L2000 3370 k g	1	本					
L型水路 標準品 左 H3000×L2000 3440 k g	1	本					
計							
単位当たり							

【 第 16 号 単価表 】 ジオセル W=1.981 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ジオセル GN-150MP-6	1	m2				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 単価表 】 ジオセル W=2.641 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ジオセル GN-150MP-6	1	m2				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 単価表 】 吸出し防止材							1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
吸出し防止剤 トレップTT-200	1	m2						
普通作業員		人						
計								
単位当たり								

【 第 19 号 単価表 】 樹脂アンカーピン 5本/10m+両側							1	本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
樹脂アンカーピン 20×L300	1	本						
普通作業員		人						
計								
単位当たり								

【 第 20 号 単価表 】 ボックスカルバート本体 L=9.5m							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ボックスカルバート R C B3500×H2000×L1068	8	個					
ボックスカルバート R C B3500×H2000×L800～1034	1	個					
計							
単位当たり							

【 第 21 号 単価表 】 ジオセル							1 m2 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ジオセル GN-150MP-6	1	m2					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
計							
単位当たり							

【 第 22 号 単価表 】 樹脂アンカーピン							1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
樹脂アンカーピン 20×L300	1	本					
普通作業員		人					
計							
単位当たり							

【 第 23 号 単価表 】 機械据付工							15 個 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊		日					
モルタル 1 : 3	0.01	m3					
計							
単位当たり							

【 第 24 号 単価表 】 水路用L型ブロック底板鉄筋溶接 D16							266	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
溶接工		人						
普通作業員		人						
諸雑費								
計								
単位当たり								

【 第 25 号 単価表 】 水路用L型ブロック底板鉄筋溶接 D13 D16							474	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
溶接工		人						
普通作業員		人						
諸経費								
計								
単位当たり								

【 第 26 号 単価表 】 鉄筋工 組立 D13 D16							10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.245	t			施 3 号		
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.08	t			施 26 号		
計							
単位当たり							

【 第 1 号 施工単価表 】 U型側溝据付け 道路用1種 300A 300×300×2000							10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
U型側溝 L2000 1000kg以下 昼 無	10	m					
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000	5	個					
再生クラッシャーラン RC-40	0.6	m3					
計							
単位当たり							

【 第 2 号 施工単価表 】							1 枚 当り
蓋版据付け 道路用1種300 41.2×9.5×50							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製 40kg以下 昼 無	1	枚					
道路用側溝蓋（1種） 300 41.2×9.5×50 33kg/個	1	個					
計							
単位当たり							

【 第 3 号 施工単価表 】							1 t 当り
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1	t					
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13	1.03	t					
計							
単位当たり							

【 第 4 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D16	1.03	t				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 熔融型	390	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油 1.2号 バトル給油		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】							10 枚 当り
鋼矢板圧入 (50<Nmax≦100) 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長8m							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
とび工		人					
油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤対応) 普通鋼矢板用 圧800kN		日					
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50～51t吊		日					
諸 雑 費 (率+丸め)		%					
計							
単位当たり							

【 第 7 号 施工単価表 】							1 枚 当り
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) Ⅱ型 継続工事無							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋼矢板(本矢板) 2 型 (48kg/m) 90日以内	0.384	t					
修理費及び損耗費 鋼矢板 Ⅱ型	0.384	t					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 8 号 施工単価表 】

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
とび工		人				
油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤対応) 普通鋼矢板用 圧800kN		日				
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50～51t吊		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】

鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜長8m

10 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
とび工		人				
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット800kN		日				
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型25t吊		日				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】							1	日 当 り
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
特殊作業員		人						
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m		日						
発動発電機運転(賃料) ディーゼル #25kVA		日						
諸 雑 費 (率+丸め)		%						
計								
単位当たり								

【 第 11 号 施工単価表 】							1	箇所 当 り
ポンプ設置・撤去								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

【 第 12 号 施工単価表 】 交通誘導警備員 B							1 人 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員 B		人					
計							
単位当たり							

【 第 13 号 施工単価表 】 敷鉄板賃料 22×1524×3048 (mm) 供用日数28日							1 枚 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
敷き鉄板賃貸料金90日 (3ヵ月) 以内 厚22×辺1524×3048mm 802kg	1	枚					
敷き鉄板賃貸料金鋼板整備費 厚22×辺1524×3048mm 802kg	1	枚					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 14 号 施工単価表 】 敷鉄板設置・撤去							100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
とび工		人						
普通作業員		人						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日						
諸 雑 費 (率+丸め)		%						
計								
単位当たり								

【 第 15 号 施工単価表 】 敷張りコンクリート 24-8-40-55%							100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
生コンクリート 24-8-40-55%	115	m3						
コンクリートポンプ車運転 トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		時間						
諸 雑 費 (率+丸め)		%						
計								
単位当たり								

【 第 16 号 施工単価表 】 大型プレキャストボックスカルバート 2分割 3.75<B≦4.25 1.5≦H≦2.010 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
高所作業車(リフト車)運転(賃料) 自走式 クローラ 屈伸7°-M型 床高6.8m		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】 大型プレキャストボックスカルバート据付 2分割 3.75<B≦4.25 1.5≦H≦2.010 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装	1	m				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 フレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 ビーム・パネル式 支柱間隔3m	1	m				
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 ビーム・パネル式 支柱間隔3m	1	m				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】 大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下							10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
大型土囊 W=1.1 H=1.08	10	袋					
山砂 不洗	10	m3					
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日					
諸 雑 費 (率+丸め)		%					
計							
単位当たり							

【 第 21 号 施工単価表 】 大型土のう撤去 設置作業半径6m以下							10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 22 号 施工単価表 】 構造物とりこわし・運搬(複合) 鉄筋構造物							1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
構造物取壊し工 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3						
般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 34 号			
計								
単位当たり								

【 第 23 号 施工単価表 】 仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離20km							1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
トラック運賃	1	t						
計								
単位当たり								

【 第 24 号 施工単価表 】 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸							1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t					
計							
単位当たり							

【 第 25 号 施工単価表 】 貨物自動車による運搬（1車1回）往復 片道運搬距離20km							1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
貨物自動車運賃 片道運搬距離20km	2	回					
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 26 号 施工単価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25	1.03	t				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ 排対型:3次基準 クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型								
【労務】								
運転手(特殊)								
【材料】								
軽油 1.2号 バトル給油								
【端数調整】								

【 第 2 号 施工パッケージ 】 機械床掘								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
超ロングアームバックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.4m3 (平積0.3m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 3 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ(舗装用)[ハトカイト式] 運転質量0.8～1.1t									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 4 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ (舗装用) [ハト`カ`イト`式] 運転質量0.8～1.1t									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
軽油 1.2号 ハ`ﾄ`ﾛｰﾙ給油									
【端数調整】									

【 第 5 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [ｸﾛｰﾌﾞ型]山積0.8m3 (平0.6m3)									
振動ローラ (舗装用) (ハト`カ`イト`式) 貨料 運転質量 0.5～0.6 t									
タンバ 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手 (特殊)									
【材料】									
軽油 1.2号 ハ`ﾄ`ﾛｰﾙ給油									
ガソリン レｷﾞｭｰ									
【端数調整】									

【 第 6 号 施工パッケージ 】 基面整正								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
【端数調整】									

【 第 7 号 施工パッケージ 】 法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 8 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m									
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t									
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 8 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)									
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用									
軽油 1.2号 バトル給油									
その他(材料)									
【端数調整】									

【 第 9 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m									
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t									
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 9 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)									
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									
軽油 1.2号 バトル給油									
その他(材料)									
【端数調整】									

【 第 10 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り 仕上厚30mm 再生細粒度As13 t=3cm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ クロー型 舗装幅1.4～3.0m									
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパイル式] 運転質量3～4t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13)									

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り 仕上厚30mm 再生細粒度As13 t=3cm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									
軽油 1.2号 バトル給油									
その他(材料)									
【端数調整】									

【 第 11 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚50mm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ [ホイル型] 舗装幅2.3～6.0m									
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t									
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 11 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚50mm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
アスファルト合材 A S 安定処理材									
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									
軽油 1.2号 バトル給油									
その他(材料)									
【端数調整】									

【 第 12 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準幅3.1m									
ロードローラ 排対型:2次基準マダ姆 運転質量10t 締固め幅2.1m									
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 12 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
再生クラッシャーラン RC-40									
軽油 1.2号 バトル給油									
その他(材料)									
【端数調整】									

【 第 14 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚280mm 2層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m									
ロードローラ 排対型:2次基準 マダ姆 運転質量10t 締固め幅2.1m									
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 14 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚280mm 2層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
再生クラッシャーラン RC-40									
軽油 1.2号 バトル給油									
その他(材料)									
【端数調整】									

【 第 15 号 施工パッケージ 】 コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-40-55% 高炉B								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90～110m3/h									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 24-8-40-55% 高炉B									
軽油 1.2号 バトル給油									

【 第 15 号 施工パッケージ 】 コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-40-55% 高炉B								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【端数調整】									

【 第 16 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									

【 第 17 号 施工パッケージ 】 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
ポリ塩化ビニル管 VU Φ100									
【端数調整】									

【 第 18 号 施工パッケージ 】 橋梁用高欄 組立式								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
高欄兼用 C種丸ビーム型 H=850mm 塗装									
【端数調整】									

【 第 19 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 C種(180/210×300×600)								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
小型バックホウ [ｸﾛｰﾌ後方超小旋回ｸﾚﾝ付]山0.09m3(平0.07)									
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
型わく工									
その他(労務)									
【材料】									
歩車道境界ブロック C 上幅18cm/下幅21cm×高30cm×長60cm									
生コンクリート 18-8-40-60%									

【 第 19 号 施工パッケージ 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 C種 (180/210×300×600)								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
軽油 1.2号 バトル給油								
再生クラッシャーラン RC-40								
【端数調整】								

【 第 20 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種 (600mm以下、50-100kg未満)								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
小型バックホウ [ｸﾛｰﾌ後方超小旋回ｸﾚﾝ付]山0.09m3 (平0.07)								
バックホウ [ｸﾛｰﾌ型]山積0.8m3 (平0.6m3)								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
土木一般世話役								
型わく工								
その他(労務)								
【材料】								
歩車道境界ブロック (切下型) 切下げ平型C型 40kg/個								
生コンクリート 18-8-40-60%								

【 第 20 号 施工パッケージ 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種 (600mm以下、50-100kg未満)								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
軽油 1.2号 バトル給油								
再生クラッシャーラン RC-40								
【端数調整】								

【 第 21 号 施工パッケージ 】 暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
普通作業員								
土木一般世話役								
【材料】								
高密度ポリエチレン管 (ダブル) 呼び径500mm (有孔・無孔とも)								
【端数調整】								

【 第 22 号 施工パッケージ 】 法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 23 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
【材料】									
コンクリートカッタ (ブレード) 18インチ									
ガソリン レギュラー									
その他(材料)									

【 第 25 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オロート・デイズール 10 t 積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 26 号 施工パッケージ 】 整地 残土受入れ地での処理								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 27 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャーラン RC-40									
軽油 1.2号 バトル給油									

【 第 27 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下								(続 き)	1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要			
その他(材料)										
【端数調整】										

【 第 28 号 施工パッケージ 】							
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40-60%							
軽油 1.2号 バトル給油							

103

[illegible]

104

【 第 29 号 施工パッケージ 】 モルタル練 普通								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
セメント (普通ポルトランド) 25kg袋入									
モルタル 1 : 3									
【端数調整】									

【 第 30 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t								1	t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 31 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オロート・デイズール 10 t 積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 32 号 施工パッケージ 】 舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クロー型・後方超小旋回型]山0.45m3(平0.35)									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 33 号 施工パッケージ 】 般運搬 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オンロード・デ・イゼル 10 t 積級									
【労務】									
運転手 (一般)									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 34 号 施工パッケージ 】 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オンロード・デ・イゼル 10 t 積級									
【労務】									
運転手 (一般)									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									