

平面図
S=1:500

令和7年度施工 町道早川十文字線（舗装）

L=100.0m W=6.8m

表層工（再生密粒度As20F t=5.0cm）A=680.0m²

上層路盤（再生As安定処理 t=5.0cm）A=680.0m²

不陸整正（RC-40 補足材t=30mm）A=680.0m²

アスファルト舗装版撤去（t=10.0cm）A=680.0m²

アスファルト舗装版切断（t=10.0cm）L= 6.8m

アスファルト舗装版切断（t=10.0cm）L= 6.8m

アスファルト舗装版切断（t=10.0cm）L=100.0m

区画線工（外側線 両側 白 実線15.0cm）L=200.0m

区画線工（中央線 白 破線15.0cm）L= 50.0m

標準断面図 (No. 37)

S=1:50




表 層：再生密粒度As20F t=5cm


上層路盤：再生As安定処理 t=5cm

不陸整正：RC-40 補足材あり t=30mm

実施

工事名	令和7年度 町道早川十文字線 外 舗装工事			
箇所	亘理町十文字牛頭 地内外			
路線名	町道早川十文字線			
図名	平面図・標準断面図			
縮尺	図示			
亘理町	図番			

S=1 : 250



工 事 名	令和7年度 町道早川十文字線 外 舗装工事			
箇 所	亘理町逢隈十文字牛頭 地内外			
路線名	町道弓丁線			
図 名	平面図・標準断面図			
縮 尺	図 示			
亘 理 町	図番	2		