

工 事 番 号	課 長	班 長	副 班 長	設 計 者
10132001				
工事場所 亘理町逢隈十文字字宮前 地内外				
令和 7 年度 町道早川十文字線外舗装工事			<div>実施仕様書</div>	
一 金		円	起 工 理 由	
工 事 価 格		円		
消費税相当額		円	施 工 方 法 其 の 他	
自 年 月 日 工 期 至 7 年 12 月 26 日 日間				
亘 理 町				
計 画 構 造 ・ 仕 様 概 要				
町道早川十文字線 W=6.80m L=100.0m				
・ 舗装工事				
不陸整正（補足材 t=30mm） A=680.0m2				
上層路盤（再生As安定処理 t=5cm） A=680.0m2				
表層（再生密粒度As20F t=5cm） A=680.0m2				
町道弓丁線 W=6.0m L=75.0m				
・ 舗装工事				
不陸整正（補足材 t=30mm） A=450.0m2				
表層（再生密粒度As20 F t=5cm） A=450.0m2				

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事01	1	式				
舗装工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事01	1	式				
町道早川十文字線	1	式				
舗装工	1	式				
不陸整正工	1	式				
不陸整正 29mm以上34mm未満	680	m2			P 1 号	
路盤工	1	式				
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚50mm	680	m2			P 2 号	
表層工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm	680	m2			P 3 号	
附帯工	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	200	m			施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	50	m			施 2 号	
撤去工	1	式				
舗装版切断工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	110	m			P 4 号	
舗装版破砕工	1	式				
舗装版撤去 t=10cm	680	m2			単 1 号	
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				
交通誘導警備員B		人日			施 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設费率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事02	1	式				
町道弓丁線	1	式				
舗装工	1	式				
不陸整正工	1	式				
不陸整正 29mm以上34mm未満	450	m2			P 1 号	
表層工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生細粒度As20F t=5cm	450	m2			P 5 号	
附帯工	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	120	m			施 1 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0mm 白	3	m			施 4 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.0mm 白	18	m			施 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	22	m			施 6 号	
撤去工	1	式				
舗装版切断工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	110	m			P 4 号	
舗装版破碎工	1	式				
舗装版撤去 t =5cm	450	m2			単 2 号	
雑工	1	式				
雑工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	200	m			施 1 号	
視線誘導標 Φ89 両面	2	本			単 3 号	
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人日			施 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 単価表 】 舗装版撤去 t=10cm100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 6 号	
般運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	10	m3			P 7 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破碎工場	10	m3				
計						
単位当たり						

町道早川十文字線外舗装工事

【 第 2 号 単価表 】						
舗装版撤去 t =5cm						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 6 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破碎工場	5	m3				
般運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	5	m3			P 7 号	
計						
単位当たり						

亘理町

町道早川十文字線外舗装工事

【 第 3 号 単価表 】						
視線誘導標 Φ89 両面						
1 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
視線誘導標設置 土中 両面φ100以下φ89	1	本			施 7 号	
道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込用	1	本			施 8 号	
廃棄物処理費(中間・再生)廃プラスチック (株)高良 亘理営業所	1.9	kg				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t	0.002	t			P 8 号	
計						
単位当たり						

亘理町

【 第 1 号 施工単価表 】							1,000	m 当り
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m						
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	390	kg						
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg						
接着用プライマー 区画線用	25	kg						
軽油 1.2号 バトル給油		l						
諸 雑 費 (率＋丸め)		%						
計								
単位当たり								

【 第 2 号 施工単価表 】							1,000	m 当り
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000	m						
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	390	kg						
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg						
接着用プライマー 区画線用	25	kg						
軽油 1.2号 バトル給油		l						
諸 雑 費 (率＋丸め)		%						
計								
単位当たり								

【 第 3 号 施工単価表 】 交通誘導警備員 B							1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員 B		人					
計							
単位当たり							

【 第 4 号 施工単価表 】 区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0mm 白							1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000	m					
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	780	kg					
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg					
接着用プライマー 区画線用	50	kg					
軽油 1.2号 バトル給油		l					
諸 雑 費 (率+丸め)		%					
計							
単位当たり							

【 第 5 号 施工単価表 】							1,000	m 当り
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.0mm 白								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000	m						
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	1,170	kg						
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg						
接着用プライマー 区画線用	75	kg						
軽油 1.2号 バトル給油		l						
諸 雑 費 (率＋丸め)		%						
計								
単位当たり								

【 第 6 号 施工単価表 】							1,000	m 当り
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m						
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	468	kg						
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg						
接着用プライマー 区画線用	30	kg						
軽油 1.2号 バトル給油		l						
諸 雑 費 (率＋丸め)		%						
計								
単位当たり								

【 第 7 号 施工単価表 】 視線誘導標設置 土中 両面φ100以下φ89							1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ89	1	本					
計							
単位当たり							

【 第 8 号 施工単価表 】 道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込用							1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノーボール併用型含	1	本					
計							
単位当たり							

【 第 1 号 施工パッケージ 】 不陸整正 29mm以上34mm未満								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m									
ロードローラ 排対型:2次基準 マダ姆 運転質量10t 締固め幅2.1m									
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
再生クラッシャーラン RC-40									
軽油 1.2号 バトル給油									

【 第 1 号 施工パッケージ 】 不陸整正 29mm以上34mm未満								(続 き)	1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要			
【端数調整】										

【 第 2 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚50mm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m									
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t									
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 2 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚50mm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
アスファルト合材 再生AS安定処理									
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									
軽油 1.2号 バトル給油									
その他(材料)									
【端数調整】									

町道早川十文字線外舗装工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m									
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t									
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

亘理町

町道早川十文字線外舗装工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)									
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用									
軽油 1.2号 バトル給油									
その他(材料)									
【端数調整】									

亘理町

町道早川十文字線外舗装工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
コンクリートカッタ [ハキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型									
その他 (機械)									
【労務】									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他 (労務)									
【材料】									
コンクリートカッタ (ブレード) 18インチ									
ガソリン レギュラー									
その他 (材料)									

亘理町

町道早川十文字線外舗装工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き) 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【端数調整】									

亘理町

町道早川十文字線外舗装工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm 再生細粒度As20F t=5cm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m									
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t									
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

亘理町

町道早川十文字線外舗装工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm 再生細粒度As20F t=5cm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)									
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									
軽油 1.2号 バトル給油									
その他(材料)									
【端数調整】									

亘理町

【 第 6 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クロー型・後方超小旋回型]山0.45m3(平0.35)									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 7 号 施工パッケージ 】 般運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オンロード・デイズル 10 t 積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1	t 当り
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									