

工 事 番 号	課 長	班 長	副 班 長	設 計 者
10133004				
工事場所				
亘理町逢隈田沢字遠原 地内外				
令和 7 年度 町道早川阿武隈橋線外側溝改修工事				
一 金		起 工 理 由		
工 事 価 格				
		施 工 方 法 其 の 他		
消費税相当額				
自 年 月 日				
工 期 至 8 年 2 月 27 日 日間				
亘 理 町				
計 画 構 造 ・ 仕 様 概 要				
町道早川阿武隈橋線 L=54.0m		町道神宮寺一郷2号線 L=29.0m		
排水工		排水工		
自由勾配側溝 300×700 L= 15.0m		自由勾配側溝 300×700 L= 9.0m		
自由勾配側溝 300×800 L= 22.0m		自由勾配側溝 400×700 L= 9.0m		
舗装工		CSB管 Φ400 L= 8.0m		
表層（再生密粒度As20F t=5cm） A= 501.0m2				
路面切削 t=6cm A= 317.0m2				
上層路盤（再生As安定処理 t=6cm） A= 479.0m2				

実施仕様書

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
町道早川阿武隈橋線	1	式				
土工	1	式				
床掘工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	30	m3			P 1 号	
埋戻工	1	式				
埋戻し RC-40	20	m3			単 1 号	
埋戻し 小規模	20	m3			P 2 号	
残土処理工	1	式				
残土処理	7	m3			単 2 号	
排水工	1	式				
側溝工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 300×700 L=2000mm 1000kg/個以下	15	m			施 1 号	
自由勾配側溝 300×800 L=2000mm 1000kg/個以下	22	m			施 2 号	
蓋版据付け 自由勾配 300用(車道用)	33	枚			施 3 号	
蓋版据付け クレーンク 300用 T-25 L=1000 41.2 k g	2	枚			施 4 号	
CSB管 Φ800	2	m			単 3 号	
集水樹 1000×1000×1200	1	基			単 4 号	
集水樹 600×600×1100	1	基			単 5 号	
舗装工	1	式				
表層工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm	22	m2			P 3 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm	479	m2			P 4 号	
路面切削工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	317	m2			P 5 号	
路盤工	1	式				
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層・仕上厚60mm	479	m2			P 6 号	
雑工	1	式				
雑工	1	式				
間詰コンクリート t=5cm	26	m2			単 6 号	
撤去工	1	式				
舗装版切断工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	55	m			P 7 号	
舗装版破砕工	1	式				
舗装版撤去 t =5cm	57	m2			単 7 号	
殻運搬 (路面切削)	19	m3			単 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事02	1	式				
町道神宮寺一郷2号線	1	式				
土工	1	式				
床掘工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	20	m3			P 1 号	
埋戻工	1	式				
埋戻 RC-40	10	m3			単 10 号	
埋戻し 小規模	10	m3			P 2 号	
残土処理工	1	式				
残土処理 L=2.0km以下	6	m3			単 11 号	
排水工	1	式				
側溝工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 300×700 L=2000	9	m			施 6 号	
蓋版据付け 自由勾配 300用(車道用)	9	枚			施 3 号	
自由勾配側溝 400×700 L=2000	9	m			施 7 号	
蓋版据付け 自由勾配 400用(車道用)	9	枚			施 8 号	
集水桝 800×800×1100	2	基			単 12 号	
CSB管 Φ400	8	m			単 13 号	
舗装工	1	式				
表層工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm	58	m2			P 8 号	
舗装版切断工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 7 号	
舗装版破碎工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版撤去 t=5cm	20	m2			単 14 号	
コンクリート取りこわし(機械)工	1	式				
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	1	m3			単 15 号	
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				
交通誘導警備員B		人日			施 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

亘理町

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

亘理町

【 第 1 号 単価表 】 埋戻し RC-40							100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
埋戻し 小規模	100	m3			P 2 号			
再生クラッシャーラン RC-40	111	m3						
計								
単位当たり								

【 第 2 号 単価表 】 残土処理							100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	100	m3			P 9 号			
整地 残土受入れ地での処理	100	m3			P 10 号			
計								
単位当たり								

【 第 3 号 単価表 】							1 m 当り
CSB管 Φ800							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径800mm	1	m			P 11 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%	0.185	m3			P 12 号		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.3	m2			P 13 号		
計							
単位当たり							

【 第 4 号 単価表 】							1 基 当り
集水桝 1000×1000×1200							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハックホリ打設 1.29m3を超え1.36m3以下	1	箇所			P 14 号		
蓋版据付け 1000用 グレーチング 並目 T-25 2枚割り	1	枚			施 9 号		
足掛け金物 ロフティー W=300	2	個					
計							
単位当たり							

【 第 5 号 単価表 】							1 基 当り
集水桝 600×600×1100							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハックホリ打設 0.55m3を超え0.58m3以下	1	箇所			P 15 号		
蓋版据付け グレーチング 600用 並目 T-25 69.2k g	1	枚			施 10 号		
計							
単位当たり							

【 第 6 号 単価表 】							100	m2 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
コンクリート パックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%		5	m3			P 16 号		
計								
単位当たり								

【 第 7 号 単価表 】 舗装版撤去 t =5cm							100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 17 号			
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破碎工場	5	m3						
般運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	5	m3			P 18 号			
計								
単位当たり								

【 第 8 号 単価表 】 般運搬（路面切削）							1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
般運搬(路面切削) D1D区間無	1	m3			P 19 号			
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破碎工場	1	m3						
計								
単位当たり								

【 第 9 号 単価表 】 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート							100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
構造物とりこわし・運搬(複合) 無筋構造物	100	m3			施 11 号			
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート無筋 前田道路(株)仙台破碎工場	100	m3						
計								
単位当たり								

【 第 10 号 単価表 】 埋戻 RC-40							100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
埋戻し 小規模	100	m3			P 2 号			
再生クラッシャーラン RC-40	111	m3						
計								
単位当たり								

【 第 11 号 単価表 】 残土処理 L=2.0km以下							100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	100	m3			P 9 号			
整地 残土受入れ地での処理	100	m3			P 10 号			
計								
単位当たり								

【 第 12 号 単価表 】 集水桝 800×800×1100							1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) トラック打設 0.92m3を超え0.97m3以下	1	箇所			P 20 号			
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 12 号			
足掛け金物 ロフティ W=300	2	個						
計								
単位当たり								

【 第 13 号 単価表 】							1 m 当り
CSB管 Φ400							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm	1	m			P 21 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%	0.07	m3			P 12 号		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.1	m2			P 13 号		
計							
単位当たり							

【 第 14 号 単価表 】							100	m2 当り
舗装版撤去 t=5cm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 17 号			
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本グリーン	5	m3						
般運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	5	m3			P 18 号			
計								
単位当たり								

【 第 15 号 単価表 】						
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし・運搬(複合) 無筋構造物	100	m3			施 11 号	
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート無筋 (有)北日本グリーン	100	m3				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 300×700 L=2000mm 1000kg/個以下				10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L2000 1000kg以下 昼 無	10	m				
自由勾配側溝 300×700×2000 618kg/本	5	本				
生コンクリート 18-8-40-60%	0.281	m3				
生コンクリート 18-8-40-60%	0.318	m3				
再生クラッシャーラン RC-40	0.636	m3				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 300×800 L=2000mm 1000kg/個以下					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L2000 1000kg以下 昼 無	10	m				
自由勾配側溝 300×800 725kg/個	5	個				
生コンクリート 18-8-40-60%	0.281	m3				
生コンクリート 18-8-40-60%	0.318	m3				
再生クラッシャーラン RC-40	0.636	m3				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 自由勾配 300用(車道用)					1	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 170kg以下 昼 無	1	枚				
自由勾配側溝蓋 300用 車道用 42kg/枚	1	枚				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】							1 枚 当り
蓋版据付け クレチンク 300用 T-25 L=1000 41.2 k g							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製 170kg以下 昼 無	1	枚					
クレチンク 300用 T-25 並目 L=1000 41.2 k g /枚	1	枚					
計							
単位当たり							

【 第 5 号 施工単価表 】							1 人日 当り
交通誘導警備員 B							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員 B		人					
計							
単位当たり							

【 第 6 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 300×700 L=2000					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L2000 1000kg以下 昼 無	10	m				
自由勾配側溝 300×700×2000 618kg/本	5	本				
生コンクリート 18-8-40-60%	0.276	m3				
生コンクリート 18-8-40-60%	0.318	m3				
再生クラッシャーラン RC-40	0.636	m3				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 400×700 L=2000					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L2000 1000kg以下 昼 無	10	m				
自由勾配側溝 400×700×2000 710kg/本	5	本				
生コンクリート 18-8-40-60%	0.339	m3				
生コンクリート 18-8-40-60%	0.424	m3				
再生クラッシャーラン RC-40	0.768	m3				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】							1 枚 当り
蓋版据付け 自由勾配 400用(車道用)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製 170kg以下 昼 無	1	枚					
自由勾配側溝蓋 400用 車道用 61kg/枚	1	枚					
計							
単位当たり							

【 第 9 号 施工単価表 】							1 枚 当り
蓋版据付け 1000用 グレーチング 並目 T-25 2枚割り							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製 170kg以下 昼 無	1	枚					
蓋版 グレーチング 1000用 並目 T-25 2枚割	1	枚					
計							
単位当たり							

【 第 10 号 施工単価表 】							1 枚 当り
蓋版据付け グレーチング 600用 並目 T-25 69.2 k g							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製 170kg以下 昼 無	1	枚					
蓋版 グレーチング 600用 並目 T-25 69.2 k g	1	枚					
計							
単位当たり							

【 第 11 号 施工単価表 】							1 m3 当り
構造物とりこわし・運搬(複合) 無筋構造物							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
構造物取壊し工 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3					
般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 22 号		
計							
単位当たり							

【 第 12 号 施工単価表 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製 170kg以下 昼 無	1	枚					
クレーン等 800用 T-25 並目 118.5kg/枚	1	枚					
計							
単位当たり							

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
床掘り 土砂 小規模								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)								
【労務】								
運転手(特殊)								
普通作業員								
【材料】								
軽油 1.2号 バトル給油								
【端数調整】								

【 第 2 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m3 (平積0.2m3)									
タンバ及びドラムマ 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 1.2号 バトロール給油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									

【 第 3 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m									
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t									
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油 1.2号 バトル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t							
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							
軽油 1.2号 ハートル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
路面切削機[ホーヰ式・廃材積込装置付]排対3次 切削幅2.0m×深さ23cm(加熱装置含まない)							
路面清掃車 ブラシ式 四輪式 ホッパ 容量 1.5m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き) 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
その他(材料)									
【端数調整】									

【 第 6 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚60mm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m									
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t									
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚60mm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生AS安定処理							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油 1.2号 ハートル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (ブレード) 18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)								1 m 当り
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【端数調整】								

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m								
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t								
タイヤローラ [普通型] 運転質量3～4t								
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員								
運転手(特殊)								
特殊作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As20F t=5cm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油 1.2号 バトル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック オンロード・デイズル 4t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 バトル給油							
【端数調整】							

【 第 10 号 施工パッケージ 】 整地 残土受入れ地での処理								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クロー型] 山積0.8m3 (平0.6m3)									
【労務】									
運転手 (特殊)									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 11 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径800mm								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準 クロー型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊									
その他 (機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手 (特殊)									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他 (労務)									
【材料】									
CSB管 Φ800 3270kg									
軽油 1.2号 バトル給油									

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き) 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径800mm								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
その他 (材料)									
【端数調整】									

【 第 12 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他 (労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40-60%									
【端数調整】									

【 第 13 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									

【 第 14 号 施工パッケージ 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホリ打設 1.29m3を超え1.36m3以下								1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クロー型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t									
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)									
その他(機械)									
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40-60%									

【 第 14 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホリ打設 1.29m3を超え1.36m3以下							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 1.2号 バトル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホリ打設 0.55m3を超え0.58m3以下							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クロー型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40-60%							

【 第 15 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハックホリ打設 0.55m3を超え0.58m3以下							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 1.2号 ハートル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
コンクリート ハックホリ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40-60%							
軽油 1.2号 ハートル給油							

[illegible]

63

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クローラ型・後方超小旋回型] 山0.45m3 (平0.35)							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 1.2号 バトル給油							
【端数調整】							

64

【 第 18 号 施工パッケージ 】 般運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オンロード・デ・イゼル 10 t 積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 19 号 施工パッケージ 】 般運搬(路面切削) DID区間無								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オンロード・デ・イゼル 10 t 積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 20 号 施工パッケージ 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.92m3を超え0.97m3以下								1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚﾝ付]山積0.8m3吊2.9t									
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)									
その他(機械)									
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40-60%									

【 第 20 号 施工パッケージ 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.92m3を超え0.97m3以下								1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
軽油 1.2号 バトル給油									
その他(材料)									
【端数調整】									

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
CSB管 Φ400							
軽油 1.2号 ペトロル給油							

69

[illegible]

70

【 第 22 号 施工パッケージ 】 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オロート・デイズル 10 t 積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									