

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路維持工事02	1	式				
早川橋	1	式				
コンクリート補修工	1	式				
断面修復工(左官工法) 鉄筋ｸﾝ・鉄筋防錆処理無	1	構造物			施 1 号	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1	構造物			施 2 号	
ひび割れ補修工(充てん工法)	1	構造物			施 3 号	
舗装補修工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	2	m3			施 4 号	
殻運搬処分	2	m3			単 1 号	
鉄筋工 溶接金網	24	m2			単 2 号	
端部補強鉄筋 SD345 異形鉄筋 D10	24	kg			単 3 号	
コンクリートﾊﾞｯｸﾂｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%	2	m3			P 1 号	

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋面防水工	1	式				
下地処理工	30	m2			施 5 号	
高浸透型床版防水工 頂版上面	1	式				
高浸透型床版防水工 橋面	1	式				
表面保護工	1	式				
目地部補修工	1	式				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	43	m			P 2 号	
シール材充填工	1	式			単 4 号	
目地板設置工	1	式			単 5 号	
アスファルト乳剤充填工	1	式			単 6 号	
御免町橋	1	式				
コンクリート補修工	1	式				

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
断面修復工(左官工法) 鉄筋外・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 6 号	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1	構造物			施 7 号	
上部工補修工	1	式				
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	2	m2			P 3 号	
コンクリート運搬処分	0.1	m3			単 7 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.002	t			施 8 号	
表面保護工	1	式				
下地処理工	23	m2			施 5 号	
プライマー塗布工	23	m2				
被覆材塗布工	23	m2				
仮設工	1	式				
単管足場	14	掛m2			施 9 号	

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
町南石山橋	1	式				
コンクリート補修工	1	式				
断面修復工(左官工法) 鉄筋㌫・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 10 号	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1	構造物			施 11 号	
町南北橋	1	式				
コンクリート補修工	1	式				
断面修復工(左官工法) 鉄筋㌫・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 12 号	
断面修復工(左官工法) 鉄筋㌫・鉄筋防錆処理無	1	構造物			施 13 号	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1	構造物			施 14 号	
防護柵補修工	1	式				
部材撤去(レール撤去) 路側用 A・B・C種	7	m			施 15 号	
処分費	1	式			単 8 号	

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
部材設置(レール設置) 路側用 A・B・C種	7	m			施 16 号	
ガードレール材料費	1	式			単 9 号	
仮設工	1	式				
交通誘導警備員 B		人日			施 17 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 1 号 单価表 】

殼運搬処分

10 m3 当り

[illegible]

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 2 号 単価表 】

鉄筋工 溶接金網

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
溶接金網 丸鉄線溶接金網 6.0×100×100	105	m2				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 3 号 単価表 】

端部補強鉄筋 SD345 異形鉄筋 D10

1,000 kg 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	1	t			施 8 号	
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 4 号 単価表 】

シール材充填工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
シール材	1	m			P 5 号	
シール材材料費 シリコン系 SH780		l				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 5 号 単価表 】

目地板設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
目地板 30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm	0.2	m2			P 6 号	
目地板材料費 樹脂発泡体 厚10mm 倍率15	0.2	m2				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 6 号 単価表 】

アスファルト乳剤充填工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
クラック補修	19	m			P 7 号	
As乳剤材料費 二液混合型ゴムアスファルト乳剤 500g	0.01	m3				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 7 号 単価表 】

コンクリート運搬処分

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 8 号	
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート無筋 (有)北日本クリン	1	m3				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 8 号 単価表 】

処分費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.06	t			P 9 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.06	t			P 10 号	
スクラップ H3	0.06	t				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 9 号 単価表 】

ガードレール材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レール(塗装) 32.9kg/枚 C型 2.3×350×50×4330	2	枚				
加算額(白色以外) 路側用、歩道用、橋梁用 1色 100m未満	7.4	m				
笠木(塗装) 24.4kg/本 A・B・C 3.2×150×50×4000	2	本				
袖レール(巻袖 塗装) 6.56kg/枚 C型 2.3×382×660	4	枚				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 1 号 施工単価表 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋丸ノ 鉄筋防錆処理無

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポリマーセメント珪砂 (左官工法用)	0.002	m3				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 2 号 施工単価表 】

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材 珪 砂	1 709	kg				
シール材 珪 砂	2 341	kg				
低圧注入器具	71	個				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 3 号 施工単価表 】

ひび割れ補修工(充てん工法)

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
充てん材材料費 充填工法用	0.518	kg				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 4 号 施工单価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工

1 m3 当り

[illegible]

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 5 号 施工単価表 】

下地処理工

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 6 号 施工単価表 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋丸ノ 鉄筋防錆処理有

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポリマーセメント珪砂 (左官工法用)	0.182	m3				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 7 号 施工単価表 】

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材 珪 砂	0.015	kg				
シーリング材 珪 砂	0.132	kg				
低圧注入器具	4	個				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 8 号 施工単価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10	1.03	t				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 9 号 施工単価表 】

単管足場

100 掛m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 10 号 施工単価表 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋丸ノ 鉄筋防錆処理有

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポ リマ-セメント珪砂 (左官工法用)	0.007	m3				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 11 号 施工単価表 】

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材 珪 砂	0.752	kg				
シーリング材 珪 砂	1.03	kg				
低圧注入器具	31	個				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 12 号 施工単価表 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋丸ノ 鉄筋防錆処理有

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポリマーセメント珪砂 (左官工法用)	0.005	m3				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 13 号 施工単価表 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋丸ノ 鉄筋防錆処理無

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポ リマ-セメント珪砂 (左官工法用)	0.001	m3				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 14 号 施工単価表 】

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材 珪 砂	0.019	kg				
シーリング材 珪 砂	0.026	kg				
低圧注入器具	1	個				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 15 号 施工単価表 】

部材撤去(レール撤去) 路側用 A・B・C種

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	1	m				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 16 号 施工单価表 】

部材設置(レール設置) 路側用 A・B・C種

1 m 当り

[illegible]

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 17 号 施工単価表 】

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 コンクリート パック杓(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クレーン付]山積0.8m3吊2.9t									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40-60%									
軽油 1.2号 バトル給油									

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%

1 m3 当り

[illegible]

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【第 2 号 施工パッケージ】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バッキューム式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 5m3/min							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 1.2号 バトル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック ディーゼル 2t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 バトル給油							
【端数調整】							

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

<div> <div>【 第 5 号 施工パッケージ 】</div> <div>シール材</div> <div>1 m 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 目地板 30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
樹脂発泡体目地板 厚10mm 15倍							
【端数調整】							

(道補) 町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 クラック補修 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【端数調整】							

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 バトル給油							
【端数調整】							

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ヘビーストラック2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 1.2号 バトル給油							
【端数調整】							

(道補)町道早川阿武隈橋線 早川橋 外 橋梁修繕工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t 1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ヘビーストラック2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
軽油 1.2号 バトル給油							
【端数調整】							