

工 事 番 号	課 長	班 長	副 班 長	設 計 者
11160007				
工事場所				
亘理町吉田字中原 地内				
令和 7 年度 亘理第1-1号污水枝線マンホール蓋更新工事				
一 金		円	起 工 理 由	
工 事 価 格		円		
消費税相当額		円	施 工 方 法 其 の 他	
工 期 自 令和 8 年 3 月 31 日 至 令和 8 年 3 月 31 日 日間				
亘 理 町				
計 画 構 造 ・ 仕 様 概 要				
マンホール蓋更新				
(亘理第1-1号污水枝線・旭台地区)				
舗装版切断工		30箇所		
蓋高調整工		30箇所		
舗装版復旧工		30箇所		

実施仕様書

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（２）	1	式				
マンホール蓋更新工 亘理第1-1号污水枝線（旭台地区）	1	式				
舗装版円形切断工	1	式				
舗装版切断工 φ1000mm以上 切断厚50mm	30	箇所			C 1 号	
撤去・設置・復旧工	1	式				
人孔上部及び舗装版撤去工	30	箇所			C 2 号	
人孔上部設置工	30	箇所			C 3 号	
舗装版復旧工	30	箇所			C 4 号	
材料費	1	式				
材料費 工法部材（T-14）	30	箇所			C 5 号	
材料費 付属部材	1	式			C 6 号	
処分工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版処分工 舗装厚5cm	30	箇所			C 7 号	
残土処分工	30	箇所			C 8 号	
既設マンホール蓋処分工 45kg/組	1	式			C 9 号	
仮設工	1	式				
交通誘導警備員 B		人日			施 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

亶理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 1 号 C代価表 】						
舗装版切断工 φ1000mm以上 切断厚50mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形舗装版切断機運転		時間			施 2 号	
カッターブレード損料	3.61	m				
計						
単位当たり						

亘理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 2 号 C代価表 】						
人孔上部及び舗装版撤去工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
77.5		人				
普通作業員						
82.8		人				
マンホールリムーバ運転工		時間			施 3 号	
クレーン付トラック運転工		時間			施 4 号	
ダンプトラック運転工		時間			施 5 号	
トラック運転工		時間			施 6 号	
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

亶理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 3 号 C代価表 】							1 箇所 当り
人孔上部設置工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人					
77.5 普通作業員		人					
82.8 クレーン付トラック運転工		時間			施 4 号		
ダンプトラック運転工		時間			施 5 号		
トラック運転工		時間			施 6 号		
諸雑費		%					
計							
単位当たり							

亶理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 4 号 C代価表 】						
舗装版復旧工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層工 t=5cm	1	箇所			施 7 号	
プライムコート						
見積		1				
表層材						
見積	71.82	kg				
計						
単位当たり						

亶理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 5 号 C代価表 】						
材料費 工法部材 (T-14)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホールふた 亶理町仕様 φ 600 T-14 浮上防止型 かぎ付 物価資料	1	組				
モルタル 25kg/袋 見積	6	袋				
調整ボルト ～45mm用 物価資料	1	組				
六角ボルト 溶融亜鉛メッキ M16×150mm 物価資料	3	本				
六角ナット 溶融亜鉛メッキ M16 物価資料	3	個				
丸座金 溶融亜鉛メッキ M16 物価資料	3	個				
あと施工アンカー 本体打込み式 M16×60mm 物価資料	3	本				
計						
単位当たり						

亶理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

<div> <div>【 第 6 号 C代価表 】</div> <div>材料費 付属部材</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
転落防止梯子 φ 600用 物価資料	9	個				
調整リング 600*50 物価資料	30	個				
計						
単位当たり						

亘理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

[illegible]

亶理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 8 号 C代価表 】						
残土処分工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力積込 土砂	0.01	m3			P 2 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂 2.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	0.01	m3			P 3 号	
整地 残土受入れ地での処理	0.01	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

亶理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 9 号 C代価表 】						
既設マンホール蓋処分工 45kg/組					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離11.0km以下	1.35	t			P 5 号	
スクラップ ペーパー HS 物価資料	1.35	t				
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	2.1	m3			施 8 号	
人力積込 岩塊・玉石	2.1	m3			P 6 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離4.0km以下	4.83	t			P 7 号	
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート無筋 (有)北日本クレーン [仙台] 受入料金	2.1	m3				
計						
単位当たり						

亘理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 1 号 施工单価表 】

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

[illegible]

亘理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
円形舗装版切断機運転						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員						
76.9		人				
円形カッター損料		時間				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

亘理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
マンホールリムーバ運転工						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発動発電機運転 15KVA		時間			施 9 号	
マンホールリムーバ損料		時間				
油圧ユニット損料		時間				
計						
単位当たり						

亶理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
クレーン付トラック運転工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)						
77.8		人				
軽油						
1.2号 ハトール給油						
※		1				
トラック[クレーン装置付]						
ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t						
A地区		時間				
計						
単位当たり						

亘理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転工						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)						
79.3		人				
軽油						
1.2号 ハトール給油						
※		1				
ダンプトラック						
オンロード・ディーゼル 2t 積級						
A地区		時間				
計						
単位当たり						

亶理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
トラック運転工						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)						
79.3		人				
軽油						
1.2号 ハ°トル給油		1				
※						
トラック						
普通型 2t 積		時間				
A地区						
計						
単位当たり						

亶理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
表層工 t=5cm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
77.5		人				
普通作業員						
82.8		人				
トラック運転工		時間			施 6 号	
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

[illegible]

亘理第1-1号污水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
発動発電機運転 15KVA				1 時間 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 1.2号 バトル給油 ※		1				
発動発電機 排対型:1次基準 ディーゼルエンジン駆動 13/15KVA		時間				
計						
単位当たり						

亘理第1-1号污水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
運搬 アスファルト塊 運搬距離6.5km以下								
(DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4 t 積級 A地区								
【労務】								
運転手(一般)								
79.3								
【材料】								
軽油 1.2号 ハートル給油 ※								
【端数調整】								

亘理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

[illegible]

亘理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂									
(2.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2 t 積級 A地区									
【労務】									
運転手(一般)									
79.3									
【材料】									
軽油 1.2号 ハートル給油 ※									
【端数調整】									

亘理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 整地 残土受入れ地での処理								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ [クローラ型] 山積0.8m3 (平0.6m3) [超低・排対:2014年規制] ※									
【労務】									
運転手(特殊) 77.8									
【材料】									
軽油 1.2号 バートル給油 ※									
【端数調整】									

亘理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t (DID区間無 , 運搬距離11.0km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t A地区							
【労務】							
運転手(特殊) 77.8							
特殊作業員 76.9							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油 ※							
【端数調整】							

亘理第1-1号汚水枝線マンホール蓋更新工事

[illegible]

亘理第1-1号污水枝線マンホール蓋更新工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t (DID区間無 , 運搬距離4.0km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t A地区							
【労務】							
運転手(特殊) 77.8							
特殊作業員 76.9							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油 ※							
【端数調整】							